



DUTRON

BESTLIFE

ROVO

KATALOG

2022 - Edisi April



DAFTAR

ISI

Tentang Kita

Area Distribusi

Dutron

LED Bulb 6500K	01-02
LED Bulb 7000K	03-04
LED T-Bulb 7000K	05-06
Fitting Lampu	07-08
Saklar	09
Stop Kontak	10
Steker	11-12
MCB & MCB Box	13



Bestlife

LED Bulb 6500K	15-16
LED Bulb 3000K “Buah Naga”	17-18
LED T-Bulb 6500K	19-20
LED Capsule Bulb	21-22
LED Downlight	23-24
Kipas Angin	25
Senter Besar	26
Senter Tangan	27
Senter Kecil & Senter Kepala	28
Raket Nyamuk	29

Rovo

LED Bulb 6500K	31-32
LED Capsule Bulb 6500K	33-34

DUTRON




TENTANG KITA

PT. Berkat Indo Gemilang berdiri pada bulan April tahun 2011.
Saat ini lebih dikenal dengan sebutan PT. BIG.

Pendiri PT. BIG sangat meyakini bahwa pangsa pasar untuk industri penerangan dan kelistrikan akan sangat berkembang dengan pesat di Indonesia.

Motto dari PT. BIG yaitu "Strive to Excel", dimana PT. BIG selalu berusaha untuk memberikan keunggulan baik dari segi Produk, Inovasi, dan Layanan.






PT. BIG saat ini menjalankan strategi distribusi yang merata untuk lebih menjangkau lebih banyak mitra distribusi di seluruh wilayah Indonesia.

Dengan bertambahnya jaringan mitra distribusi tersebut, akan lebih memudahkan konsumen untuk mendapatkan produk **DUTRON, BESTLIFE dan ROVO.**


Saat ini PT. BIG didukung oleh Team Sales yang tersebar dan menjangkau hampir di seluruh provinsi di Indonesia.


AREA DISTRIBUSI



DUTRON **BESTLIFE** **ROVO**

LAMPU LED





DUTRON

**PILIHAN TERANG
UNTUK ANDA**



**LED
BULB 3W**



**LED
BULB 5W**



**LED
BULB 7W**



**LED
BULB 9W**



**LED
BULB 13W**



**LED
BULB 15W**



**LED
BULB 18W**



**LED
BULB 25W**

Merek dagang **DUTRON** terdaftar pada **Kementerian Perdagangan**

Spesifikasi LED BULB

DUTRON



Fitur Produk:

- Bentuk yang klasik dan elegan
- Efisiensi lumen >90lm/W
- Material produk menggunakan plastik konduktif
- Seri lengkap untuk mengganti lampu pijar
- Temperatur warna 6500K membuat mata lebih nyaman dan tidak membuat mata lelah

Aplikasi



Rumah



Hotel



Restoran



Kantor



Toko



25000h



Power Factor



0mg



220°

CRI ≥ 80



100-240V



Non Dimmable



12500x



Flicker Free

Spesifikasi


DAYA	FITTING	TEMPERATUR WARNA (K)	TEGANGAN (AC)	FREKUENSI	LUMEN	FAKTOR DAYA	CRI	DIMENSI (mm)	QTY/CTN
3W	E27	3000K / 6500K	100 - 240V	50/60HZ	270 Lm	≥0.5	80	45*80	100pcs
5W	E27	6500K	100 - 240V	50/60HZ	450 Lm	≥0.5	80	60*110	100pcs
7W	E27	6500K	100 - 240V	50/60HZ	630 Lm	≥0.5	80	60*110	100pcs
9W	E27	6500K	100 - 240V	50/60HZ	810 Lm	≥0.5	80	60*110	50pcs
13W	E27	6500K	100 - 240V	50/60HZ	1170 Lm	≥0.5	80	65*128	50pcs
15W	E27	6500K	100 - 240V	50/60HZ	1350 Lm	≥0.5	80	65*128	50pcs
18W	E27	6500K	100 - 240V	50/60HZ	1650 Lm	≥0.5	80	80*153	50pcs
25W	E27	6500K	100 - 240V	50/60HZ	2250 Lm	≥0.5	80	95*187	40pcs

Ukuran Kemasan (cm)

3W	5W/7W	9W	13W/15W	18W	25W
50 x 24.5 x 17.8	64 x 31.5 x 24	32 x 31.5 x 24	35.5 x 35.5 x 29.5	43 x 43 x 34	50.5 x 41 x 41

Dimensi Produk (cm)

	3W	5W/7W/9W	13W/15W	18W	25W
A ⊕	4.5	6	6.5	8	9.5
B	8	11	12.8	15.3	18.7





**LED
BULB 3W**



**LED
BULB 5W**



**LED
BULB 7W**



**LED
BULB 9W**



**LED
BULB 13W**



**LED
BULB 15W**



**LED
BULB 18W**



**LED
BULB 25W**

Merek dagang **DUTRON** terdaftar pada **Kementerian Perdagangan**

Spesifikasi LED BULB

DUTRON



Fitur Produk:

- Bentuk yang klasik dan elegan
- Efisiensi lumen >90lm/W
- Material produk menggunakan plastik konduktif
- Seri lengkap untuk mengganti lampu pijar
- Temperatur warna 7000K membuat cahaya lampu lebih putih & terang

Aplikasi



Rumah



Hotel



Restoran



Kantor



Toko



25000h



PF
≥0.5
Power Factor



Hg-free



220°

CRI ≥80



100-240V



Non Dimmable



12500x



Flicker Free

Spesifikasi


DAYA	FITTING	TEMPERATUR WARNA (K)	TEGANGAN (AC)	FREKUENSI	LUMEN	FAKTOR DAYA	CRI	DIMENSI (mm)	QTY/CTN
3W	E27	7000K	100 - 240V	50/60HZ	270 Lm	≥0.5	80	45*80	100pcs
5W	E27	7000K	100 - 240V	50/60HZ	450 Lm	≥0.5	80	60*110	100pcs
7W	E27	7000K	100 - 240V	50/60HZ	630 Lm	≥0.5	80	60*110	100pcs
9W	E27	7000K	100 - 240V	50/60HZ	810 Lm	≥0.5	80	60*110	50pcs
13W	E27	7000K	100 - 240V	50/60HZ	1170 Lm	≥0.5	80	65*128	50pcs
15W	E27	7000K	100 - 240V	50/60HZ	1350 Lm	≥0.5	80	65*128	50pcs
18W	E27	7000K	100 - 240V	50/60HZ	1650 Lm	≥0.5	80	80*153	50pcs
25W	E27	7000K	100 - 240V	50/60HZ	2250 Lm	≥0.5	80	95*187	40pcs

Ukuran Kemasan (cm)

3W	5W/7W	9W	13W/15W	18W	25W
50 x 24.5 x 17.8	64 x 31.5 x 24	32 x 31.5 x 24	35.5 x 35.5 x 29.5	43 x 43 x 34	50.5 x 41 x 41

Dimensi Produk (cm)

	3W	5W/7W/9W	13W/15W	18W	25W
A ⊕	4.5	6	6.5	8	9.5
B	8	11	12.8	15.3	18.7





**LED
T-BULB 20W**



**LED
T-BULB 30W**



**LED
T-BULB 40W**





**LED
T-BULB 50W**

Merek dagang **DUTRON** terdaftar pada **Kementerian Perdagangan**

Spesifikasi LED T- BULB

DUTRON



Fitur Produk:

- Bentuk yang klasik dan elegan
- Efisiensi lumen >90lm/W
- Material produk menggunakan plastik konduktif
- Seri lengkap untuk mengganti lampu pijar dan lampu hemat energi

Aplikasi



Gudang



Area
Parkir



Pabrik



25000h



Power Factor



Hg 0mg



220°

CRI ≥ 80



100-240V



Non Dimmable



12500x

Spesifikasi


DAYA	FITTING	TEMPERATUR WARNA (K)	TEGANGAN (AC)	FREKUENSI	LUMEN	FAKTOR DAYA	CRI	DIMENSI (mm)	QTY/CTN
20W	E27	7000K	100 - 240V	50/60HZ	1800 Lm	≥0.5	80	80*138	50pcs
30W	E27	7000K	100 - 240V	50/60HZ	2700 Lm	≥0.5	80	100*168	40pcs
40W	E27	7000K	100 - 240V	50/60HZ	3600 Lm	≥0.5	80	120*193	20pcs
50W	E27	7000K	100 - 240V	50/60HZ	4500 Lm	≥0.5	80	140*224	12pcs

Ukuran Kemasan (cm)

20W	30W	40W	50W
42.5 x 42.5 x 31	52.5 x 42.3 x 37	62.5 x 50.3 x 22	44.1 x 29.9 x 48.2

Dimensi Produk (cm)

	20W	30W	40W	50W
A ⊕	8	10	12.5	14
B	13.8	16.8	19.3	22.4



PERALATAN LISTRIK





DUTRON

**PILIHAN TERANG
UNTUK ANDA**


MODEL NO

DV FPK 04 HG

QTY/CTN

480 PCS (24 Inner)

**FITTING
PLAFON
OVAL**

MODEL NO

DV FPB 03

QTY/CTN

288 PCS (12 Inner)

**FITTING
PLAFON 3"**

MODEL NO

DV FPS 03 HG

QTY/CTN

480 PCS (24 Inner)

**FITTING
PLAFON
BULAT KECIL**

MODEL NO

DV FWK 01 HG

QTY/CTN

120 PCS (20 Inner)

**FITTING
WD
KECIL**

MODEL NO

DV FCS 01

QTY/CTN

720 PCS (30 Inner)

**FITTING
COLOK
SWITCH**

MODEL NO

DV FCS 01 HG

QTY/CTN

360 PCS (36 Inner)

**FITTING
COLOK
SWITCH HG**

MODEL NO

DV FGK 01 (H/P) HG

QTY/CTN

600 PCS (25 Inner)

**FITTING
GANTUNG
KOMBINASI**

MODEL NO

DV FGB 01 H/P

QTY/CTN

960 PCS (30 Inner)

**FITTING
GANTUNG**

 Merek dagang **DUTRON** terdaftar pada **Kementrian Perdagangan**



MODEL NO

DV FPB 04

QTY/CTN

288 PCS (12 Inner)

**FITTING
PLAFON 4"**



MODEL NO

DV FPS 05

QTY/CTN

288 PCS (12 Inner)

**FITTING
PLAFON 5"**



MODEL NO

DV FCR 01 H/P

QTY/CTN

720 PCS (24 Inner)

**FITTING
COLOK**



MODEL NO

DV WDP 02 HG

QTY/CTN

144 PCS

**FITTING
GANTUNG
WD PLASTIK**



MODEL NO

DV WDK 01 HG

QTY/CTN

144 PCS

**FITTING
GANTUNG
WD KERAMIK**

Merek dagang **DUTRON** terdaftar pada **Kementrian Perdagangan**


MODEL NO

DV ISK 01

QTY/CTN

240 PCS (10 Inner)

**IB
STOP
KONTAK**

MODEL NO

DV IBE 01

QTY/CTN

240 PCS (10 Inner)

**IB
ENGKEL**

MODEL NO

DV IBS 01

QTY/CTN

240 PCS (10 Inner)

**IB
SERI**

MODEL NO

DV TD 30

QTY/CTN

640 PCS

**T-DUS 3
CABANG**

MODEL NO

DV OSK 01

QTY/CTN

288 PCS (24 Inner)

**OB
STOP
KONTAK**

MODEL NO

DV OBE 01

QTY/CTN

288 PCS (24 Inner)

**OB
ENGKEL**

MODEL NO

DV OBS 01

QTY/CTN

288 PCS (24 Inner)

**OB
SERI**

MODEL NO

DV TD 40

QTY/CTN

560 PCS

**T-DUS 4
CABANG**

MODEL NO

DV OBP 01

QTY/CTN

720 PCS (30 Inner)

**OB
PIANO**

MODEL NO

DV OBP01 S

QTY/CTN

720 PCS (24 Inner)

**OB
PIANO
SERI**

MODEL NO

DV SGA 01 (H/P)

QTY/CTN

1440 PCS (60 Inner)

**SAKLAR
GANTUNG**

MODEL NO

DV VO4B

QTY/CTN

600 PCS

**INBOW
DUS**



MODEL NO	QTY/CTN
DV SKT 20	480 PCS (20 Inner)
DV SKT 30	288 PCS (12 Inner)
DV SKT 40	288 PCS (12 Inner)

STOP KONTAK TIPIS



MODEL NO	QTY/CTN
DV SKL 20	360 PCS (15 Inner)
DV SKL 30	240 PCS (10 Inner)
DV SKL 40	120 PCS (10 Inner)
DV SKL 50	120 PCS (10 Inner)

STOP KONTAK LISTRIK



MODEL NO	QTY/CTN
DV SKL 20 HG	240 PCS (12 Inner)
DV SKL 30 HG	240 PCS (20 Inner)
DV SKL 40 HG	120 PCS (12 Inner)
DV SKL 50 HG	120 PCS (12 Inner)

STOP KONTAK LISTRIK HG



MODEL NO	QTY/CTN
DV SKK 33 DV SKK 35	72 PCS (3 lubang + kabel 3m) 70 PCS (3 lubang + kabel 5m)
DV SKK 43 DV SKK 45	72 PCS (4 lubang + kabel 3m) 64 PCS (4 lubang + kabel 5m)
DV SKK 53 DV SKK 55	63 PCS (5 lubang + kabel 3m) 56 PCS (5 lubang + kabel 5m)


STOP KONTAK KABEL



MODEL NO	QTY/CTN
DV SKS 30	120 PCS (10 Inner)
DV SKS 40	120 PCS (10 Inner)
DV SKS 50	120 PCS (10 Inner)

STOP KONTAK SWITCH

Merek dagang **DUTRON** terdaftar pada **Kementerian Perdagangan**


MODEL NO

DV SAB 01

QTY/CTN

720 PCS (30 Inner)

**STEKER
ARDE BULAT**

MODEL NO

DV SAK 01

QTY/CTN

720 PCS (30 Inner)

**STEKER
ARDE KOTAK**

MODEL NO

DV SAB 02 HG

QTY/CTN

600 PCS (24 Inner)

**STEKER
ARDE OVAL**

MODEL NO

DV SSL 01

QTY/CTN

480 PCS (40 Inner)

**STEKER
ARDE
SWITCH**

MODEL NO

DV OST 01 (H/P)

QTY/CTN

1350 PCS (30 Inner)

**OVER
STEKER**

MODEL NO

DV SBA 01 (H/P)

QTY/CTN

1350 PCS (45 Inner)

**STEKER
GEPENG**

MODEL NO

DV SBA 02 (H/P) HG

QTY/CTN

1350 PCS (48 Inner)

**STEKER
GEPENG
OVAL**

MODEL NO

DV SSL 01 HG

QTY/CTN

360 PCS (24 Inner)

**STEKER
ARDE
SWITCH HG**

 Merek dagang **DUTRON** terdaftar pada **Kementrian Perdagangan**



MODEL NO

DV STA 01

QTY/CTN

240 PCS (40 Inner)

**STEKER
T-MULTI
ARDE**



MODEL NO

DV STA TD 01

QTY/CTN

360 PCS (12 Inner)

**STEKER
T-DATAR
4 CABANG**



MODEL NO

DV STA 01 S HG

QTY/CTN

240 PCS (40 Inner)

**STEKER
T-MULTI
ARDE SWITCH**



MODEL NO

DV STA 01

QTY/CTN

240 PCS (40 Inner)

**STEKER
T-MULTI ARDE
SWITCH**




MODEL NO

DV STA 01 HG

QTY/CTN

240 PCS (12 Inner)

**STEKER
T-MULTI
ARDE HG**



MODEL NO

DV STM 02

QTY/CTN

720 PCS (30 Inner)

**STEKER
T-MULTI
WARNA**



MODEL NO

DV STM 01

QTY/CTN

720 PCS (30 Inner)

**STEKER
T-MULTI**



MODEL NO

DV SSG 01

QTY/CTN

720 PCS (24 Inner)

**STEKER
SERBA GUNA**

Merek dagang **DUTRON** terdaftar pada **Kementerian Perdagangan**


MODEL NO
QTY/CTN

DV MB2 HG

96 (24 Inner)

**MCB BOX
2 MODUL**
MODEL NO
QTY/CTN

DV MB4 HG

80 PCS (12 Inner)

**MCB BOX
4 MODUL**
MODEL NO
QTY/CTN

DMCB 63 BIRU

240 PCS (12 Inner)

**MCB
SWITCH
BIRU**
MODEL NO
QTY/CTN

DMCB 63 MERAH

240 PCS (12 Inner)

**MCB
SWITCH
MERAH**

Spesifikasi MCB (Merah dan Biru)


MODEL NO.	ARUS	TEGANGAN	FREKUENSI	(QTY/CTN)
DMCB 63 2A	2 A	230/400 V	50 Hz	240 PCS (12 Inner)
DMCB 63 4A	4 A	230/400 V	50 Hz	240 PCS (12 Inner)
DMCB 63 6A	6 A	230/400 V	50 Hz	240 PCS (12 Inner)
DMCB 63 10A	10 A	230/400 V	50 Hz	240 PCS (12 Inner)
DMCB 63 16A	16 A	230/400 V	50 Hz	240 PCS (12 Inner)
DMCB 63 20A	20 A	230/400 V	50 Hz	240 PCS (12 Inner)
DMCB 63 25A	25 A	230/400 V	50 Hz	240 PCS (12 Inner)
DMCB 63 32A	32 A	230/400 V	50 Hz	240 PCS (12 Inner)
DMCB 63 40A	40 A	230/400 V	50 Hz	240 PCS (12 Inner)
DMCB 63 50A	50 A	230/400 V	50 Hz	240 PCS (12 Inner)
DMCB 63 63A	63 A	230/400 V	50 Hz	240 PCS (12 Inner)

 Merek dagang **DUTRON** terdaftar pada **Kementrian Perdagangan**

Instagram
@dutron.official



LAMPU LED





BEST LIFE



**LED
BULB 4W**



**LED
BULB 6W**



**LED
BULB 8W**



**LED
BULB 10W**



**LED
BULB 12W**



**LED
BULB 15W**



**LED
BULB 18W**

Merek dagang **BESTLIFE** terdaftar pada **Kementerian Perdagangan**

Spesifikasi LED BULB

BESTLIFE



Fitur Produk:

- Bentuk yang klasik dan elegan
- Efisiensi lumen >90lm/W
- Material produk menggunakan plastik konduktif
- Seri lengkap untuk mengganti lampu pijar
- Temperatur warna 6500K membuat mata lebih nyaman dan tidak membuat mata lelah

Aplikasi



Rumah



Hotel



Restoran



Kantor



Toko



15000h



Power Factor



Hg 0mg



220°

CRI ≥ 80



100-240V



Non Dimmable



12500x



Flicker Free

Spesifikasi


DAYA	FITTING	TEMPERATUR WARNA (K)	TEGANGAN (AC)	FREKUENSI	LUMEN	FAKTOR DAYA	CRI	DIMENSI (mm)	QTY/CTN
4W	E27	3000K/6500K	100 - 240V	50/60HZ	360 Lm	≥0.5	80	50*90	100pcs
6W	E27	3000K/6500K	100 - 240V	50/60HZ	540 Lm	≥0.5	80	55*100	100pcs
8W	E27	3000K/6500K	100 - 240V	50/60HZ	720 Lm	≥0.5	80	60*110	100pcs
10W	E27	3000K/6500K	100 - 240V	50/60HZ	900 Lm	≥0.5	80	60*110	100pcs
12W	E27	3000K/6500K	100 - 240V	50/60HZ	1080 Lm	≥0.5	80	65*130	100pcs
15W	E27	6500K	100 - 240V	50/60HZ	1350 Lm	≥0.5	80	70*140	50pcs
18W	E27	6500K	100 - 240V	50/60HZ	1620 Lm	≥0.5	80	80*150	50pcs

Dimensi Produk

4W	6W	8W/10W	12W	15W	18W
52.5 x 26.5 x 21.5	57.5 x 29 x 23	62.5 x 31.5 x 25.5	62.5 x 34 x 27.5	72.5 x 37 x 29	65 x 41.5 x 32.3

Ukuran Kemasan (cm)

Watt	4W	6W	8W	10W	12W	15W	18W
A ⊕	5	5.5	5.5	6	6.5	7	8
B	9	10	10	11	13	14	15



SNI



**LED
BULB 6W**



**LED
BULB 8W**



**LED
BULB 10W**



**LED
BULB 12W**

Merek dagang **BESTLIFE** terdaftar pada **Kementrian Perdagangan**



UNTUK BUDI DAYA BUAH NAGA

Cahaya itu berasal dari lampu-lampu Light Emitting Diode (LED) yang dipasang di atas pohon buah naga. Cahaya dari lampu itu membantu buah naga berbunga dan berbuah di luar musimnya.

“Cerita di Balik Sinar Terang Lampu Kebun Buah Naga”

Source : detik.com



**LED
T-BULB 5W**



**LED
T-BULB 10W**



**LED
T-BULB 15W**



**LED
T-BULB 20W**



**LED
T-BULB 30W**



**LED
T-BULB 40W**



**LED
T-BULB 50W**



**LED
T-BULB 60W**

Spesifikasi LED T-BULB

BESTLIFE



Fitur Produk:

- Bentuk yang klasik dan elegan
- Efisiensi lumen >90lm/W
- Material produk menggunakan plastik konduktif
- Seri lengkap untuk mengganti lampu pijar dan lampu hemat energi

Aplikasi



Gudang



Area
Parkir



Pabrik



12000h



Power Factor



CRI ≥ 80



165 - 265V



Non Dimmable



12500x



Flicker Free

Spesifikasi


DAYA	FITTING	TEMPERATUR WARNA (K)	TEGANGAN (AC)	FREKUENSI	LUMEN	FAKTOR DAYA	CRI	DIMENSI (mm)	QTY/CTN
5W	E27	6500K	165 - 265V	50/60HZ	425 Lm	≥0.5	80	50*100	100pcs
10W	E27	6500K	165 - 265V	50/60HZ	850 Lm	≥0.5	80	60*120	100pcs
15W	E27	6500K	165 - 265V	50/60HZ	1275 Lm	≥0.5	80	69*130	100pcs
20W	E27	6500K	165 - 265V	50/60HZ	1700 Lm	≥0.5	80	80*150	48pcs
30W	E27	6500K	165 - 265V	50/60HZ	2550 Lm	≥0.5	80	102*180	48pcs
40W	E27	6500K	165 - 265V	50/60HZ	3400 Lm	≥0.5	80	117*210	40pcs
50W	E27	6500K	165 - 265V	50/60HZ	4250 Lm	≥0.5	80	127*220	30pcs
60W	E27	6500K	165 - 265V	50/60HZ	5100 Lm	≥0.5	80	141*230	24pcs

Dimensi Produk

5W	10W	15W	20W	30W	40W
52.5 x 26.5 x 23	62.5 x 32 x 27	71 x 33.5 x 28	50.5 x 33.5 x 33.5	63.5 x 42 x 38	61 x 49 x 44.5
50W	60W				
66 x 40 x 47.5	59 x 44.5 x 49				

Ukuran Kemasan (cm)

	5W	10W	15W	20W	30W	40W	50W	60W
A ⊕	5	6	6.9	8	10.2	11.7	12.7	14.1
B	10	12	13	15	18	21	22	23



SNI



**LED CAPSULE
BULB 5W**



**LED CAPSULE
BULB 10W**



**LED CAPSULE
BULB 15W**



**LED CAPSULE
BULB 20W**

Spesifikasi LED CAPSULE BULB **BESTLIFE**



Fitur Produk:

- Cahaya terang dan tidak menyilaukan
- Hemat energi
- Ramah lingkungan

Aplikasi



Gudang



Area
Parkir



Pabrik



15.000h



50-270V



Non Dimmable

Spesifikasi


DAYA	FITTING	TEMPERATUR WARNA (K)	TEGANGAN (AC)	FREKUENSI	LUMEN	QTY/CTN
5W	E27	6500K	50 - 270V	50/60HZ	350 Lm	100pcs
10W	E27	6500K	50 - 270V	50/60HZ	700 Lm	100pcs
15W	E27	6500K	50 - 270V	50/60HZ	1050 Lm	100pcs
20W	E27	6500K	50 - 270V	50/60HZ	1400 Lm	100pcs

Dimensi Produk

5W	10W	15W	20W
51.5 x 26.5 x 19.5	63.7 x 31.5 x 22.3	71.3 x 35.6 x 25.1	82 x 41 x 27.5

Ukuran Kemasan (cm)

	5W	10W	15W	20W
A $\ominus$	4.5	5.5	6.5	7.5
B	10	11	12	13





**LED
DOWNLIGHT
6W**



**LED
DOWNLIGHT
9W**



**LED
DOWNLIGHT
12W**



**LED
DOWNLIGHT
18W**



Temperatur warna



Fitur Produk:

- Bentuk yang minimalis & tipis
- Efisiensi lumen >90lm/w
- Material produk menggunakan plastik konduktif
- Temperatur warna 6500K membuat mata lebih nyaman dan tidak membuat mata lelah
- Flicker Free

Aplikasi



Rumah



Hotel



Restoran



Kantor



Toko



25000h



Power Factor



0mg



220°

Ra≥80



165-240V



Non Dimmable




12500x



Flicker Free

Spesifikasi

DAYA	TEMPERATUR WARNA (K)	TEGANGAN (AC)	FREKUENSI	LUMEN	FAKTOR DAYA	CRI	DIMENSI (mm)	QTY/CTN
6W	3000K/6500K	165 - 240V	50/60HZ	480 Lm	0.55	80	50*90	100pcs
9W	3000K/6500K	165 - 240V	50/60HZ	700 Lm	0.55	80	55*100	80pcs
12W	3000K/6500K	165 - 240V	50/60HZ	1050 Lm	0.55	80	60*110	60pcs
18W	3000K/6500K	165 - 240V	50/60HZ	1600 Lm	0.55	80	60*110	60pcs




Ukuran Kemasan (cm)

6W	9W	12W	18W
11.2 x 38 x 11.2	12.9 x 38 x 12.9	15.4 x 38 x 15.4	17.9 x 38 x 17.9

Dimensi Produk (cm)

	6W	9W	12W	18W
A $\varnothing$	10.5 (4")	12.3 (5")	14.9 (6")	17.4 (7")
B	2	2	2	2



A photograph of three children on a beach at night. The child on the left is standing and looking down, wearing a headlamp. The child in the center is sitting, seen from behind. The child on the right is sitting and looking towards the camera, also wearing a headlamp. The background is a dark, cloudy night sky. The text 'SENTER KIPAS ANGIN & RAKET NYAMUK' is overlaid in large, white, bold letters on the left side of the image.

SENTER KIPAS ANGIN & RAKET NYAMUK

BESTLIFE




MODEL NO

BL CFD 15

QTY/CTN

60 PCS

**CEILING
FAN 15W**


220V



15W


 330r
/minutes

MODEL NO

BL CFD 25

QTY/CTN

40 PCS

**CEILING
FAN 25W**


220V



25W


 272r
/minutes

MODEL NO

BL CFD 30

QTY/CTN

32 PCS

**CEILING
FAN 30W**


220V



30W


 250r
/minutes

MODEL NO

BL CLF 20

QTY/CTN

30 PCS

**CLIP
FAN 20W**


220V



20W


 450r
/minutes

MODEL NO

BL CLF 25

QTY/CTN

30 PCS

**CLIP
FAN 25W**


220V



25W


 450r
/minutes



MODEL NO

BL FW 1560

QTY/CTN

30 PCS

**SENER
BESAR 15W**



MODEL NO

BL FW 1562

QTY/CTN

30 PCS

**SENER
BESAR 15W**



MODEL NO

BL FW 1588

QTY/CTN

30 PCS

**SENER
BESAR 15W**



MODEL NO

BL FW 1565

QTY/CTN

30 PCS

**SENER
BESAR 15W**



MODEL NO

BL FW 3053

QTY/CTN

12 PCS

**SENER
BESAR 30W**




MODEL NO

BL FW 501

QTY/CTN

120 PCS

SENER TANGAN 5W


MODEL NO

BL FW 508

QTY/CTN

120 PCS

SENER TANGAN 5W


MODEL NO

BL FW 510

QTY/CTN

120 PCS

SENER TANGAN 5W




MODEL NO

BL FW 511

QTY/CTN

120 PCS

SENER TANGAN 5W


MODEL NO

BL FW 1006

QTY/CTN

60 PCS

SENER TANGAN 10W


MODEL NO

BL FW 1016

QTY/CTN

80 PCS

SENER TANGAN 10W



MODEL NO

BL FW 1508

QTY/CTN

30 PCS

SENER TANGAN 15W



SENER KECIL

BESTLIFE



MODEL NO

BL FW 112

**SENER
KECIL 2W**

QTY/CTN

100 PCS

2W
Ketahanan
Baterai
8 jam
Baterai
700mAh
Warna   



MODEL NO

BL FX620D

**SENER
SELAM
6W**

QTY/CTN

60 PCS

6W
Ketahanan
Baterai
5 jam
4 pcs
Baterai
AA
Warna     



MODEL NO

BL FS 200

**SENER
KECIL 2W**

QTY/CTN

120 PCS

2W
Ketahanan
Baterai
10 jam
Baterai
400mAh

SENER KEPALA



MODEL NO

BL HT 251

**SENER
KEPALA 25W +
DC BULB 5W**

QTY/CTN

60 PCS

25W
Ketahanan
Baterai
5 jam
Baterai
1200mAh



MODEL NO

BL DHT 100

**SENER
KEPALA
SELAM**

QTY/CTN

120 PCS

10W
Ketahanan
Baterai
5 jam
Baterai
1200mAh
Kedalaman
Menyelam
15m

Merek dagang **BESTLIFE** terdaftar pada **Kementrian Perdagangan**



MODEL NO

QTY/CTN

BL SE 01

60 PCS

**RAKET
NYAMUK
BL-SE-01**



MODEL NO

QTY/CTN

BL SE 02

60 PCS

**RAKET
NYAMUK
BL-SE-02**



Warna



Warna



**WASPADA
TERHADAP
DEMAM BERDARAH**

Merek dagang **BESTLIFE** terdaftar pada **Kementrian Perdagangan**

Instagram
@bestlife_lighting







LAMPU LED

ROVO



**LED
BULB 5W**



**LED
BULB 7W**



**LED
BULB 9W**



**LED
BULB 12W**



**LED
BULB 15W**



**LED
BULB 18W**

Merek dagang **ROVO** terdaftar pada **Kementrian Perdagangan**

Spesifikasi LED BULB



Fitur Produk:

- Bentuk yang klasik dan elegan
- Efisiensi lumen >90lm/W
- Material produk menggunakan plastik konduktif
- Seri lengkap untuk mengganti lampu pijar
- Temperatur warna 6500K membuat mata lebih nyaman dan tidak membuat mata lelah

Aplikasi



Rumah



Hotel



Restoran



Kantor



Toko



15000h



Power Factor



Hg-free



180°

CRI ≥ 80



180-240V



Non Dimmable



12500x



Flicker Free

Spesifikasi


DAYA	FITTING	TEMPERATUR WARNA (K)	TEGANGAN (AC)	FREKUENSI	LUMEN	FAKTOR DAYA	CRI	DIMENSI (mm)	QTY/CTN
5W	E27	6500K	180 - 240V	50/60HZ	400 Lm	0.9	80	55*100	100pcs
7W	E27	6500K	180 - 240V	50/60HZ	560 Lm	0.9	80	60*110	100pcs
9W	E27	6500K	180 - 240V	50/60HZ	720 Lm	0.9	80	60*110	100pcs
12W	E27	6500K	180 - 240V	50/60HZ	960 Lm	0.9	80	65*130	100pcs
15W	E27	6500K	180 - 240V	50/60HZ	1200 Lm	0.9	80	70*140	100pcs
18W	E27	6500K	180 - 240V	50/60HZ	1440 Lm	0.9	80	80*150	80pcs

Ukuran Kemasan (cm)

5W	7W	9W	12W	15W	18W
57.5 x 29 x 23	62.5 x 31.5 x 255	62.5 x 31.5 x 26.7	66.5 x 34 x 27.5	72.5 x 37 x 29	65 x 41.5 x 32.3

Dimensi Produk (cm)

Watt	5W	7W	9W	12W	15W	18W
A ⊕	5.5	6	6	6.5	7	8
B	10	11	11	13	14	15





**LED
CAPSULE
BULB 5W**



**LED
CAPSULE
BULB 10W**



**LED
CAPSULE
BULB 15W**



**LED
CAPSULE
BULB 20W**



**LED
CAPSULE
BULB 30W**

Spesifikasi LED CAPSULE BULB



Fitur Produk:

- Cahaya terang dan tidak menyilaukan
- Hemat energi
- Lebih tahan lama dan ramah lingkungan

Aplikasi



Gudang



Area
Parkir



Pabrik



Non Dimmable



12500x



Flicker Free

Spesifikasi


DAYA	FITTING	TEMPERATUR WARNA (K)	TEGANGAN (AC)	FREKUENSI	LUMEN	DIMENSI (mm)	QTY/CTN
5W	E27	6500K	50 - 270V	50/60HZ	350 Lm	49*97	100pcs
10W	E27	6500K	50 - 270V	50/60HZ	700 Lm	59*110	100pcs
15W	E27	6500K	50 - 270V	50/60HZ	1050 Lm	68*126	100pcs
20W	E27	6500K	50 - 270V	50/60HZ	1400 Lm	76*139	100pcs
30W	E27	6500K	50 - 270V	50/60HZ	2100 Lm	97*157	100pcs

Ukuran Kemasan (cm)

5W	10W	15W	20W	30W
52.5 x 26.5 x 21.5	62.5 x 31 x 24.5	72.5 x 36.5 x 26	41.5 x 41.5 x 59.2	49.8 x 49.8 x 70

Dimensi Produk (cm)

Watt	5W	10W	15W	20W	30W
A ⊕	4.9	5.9	6.8	7.6	9.7
B	9.7	11	12.6	13.9	15.7





PT. BERKAT INDO GEMILANG

Jln. Pantai Indah Utara II
Galeri Niaga Mediterania 2, Blok J No.8 G-H
Pantai Indah Kapuk, Jakarta 14460

T : (021) 5884646