

Life Is On

**Schneider**  
Electric

**50<sup>TH</sup> ANNIVERSARY**  
Schneider Electric Indonesia



# Pricebook Retail 2023

Schneider Indonesia  
berdiri sejak

1973 | 50  
Tahun



Tahun 2019

Perusahaan yang paling  
dikagumi di Dunia.

– dari Fortune, untuk Industri Elektronik

### Pemimpin Industri


Dalam Indeks **Dow Jones Sustainability (DJSI)** selama 3 tahun berturut-turut dan "Industry Motver" untuk kemajuan proporsional terbaik pada performa keberlanjutannya dari tahun lalu.

Schneider  
Electric

~137.000

Karyawan di 100+ Negara

♀ 30%  
Karyawan kami  
adalah wanita



### Infrastruktur

Menciptakan jaringan distribusi  
di seluruh Indonesia





## 4 Bisnis yang Terintegrasi & Sinergis



40%  
Building  
Partner



29%  
Industri



17%  
Infra-  
struktur



14%  
Information  
Technology

5%

dari Pendapatan  
disalurkan untuk Riset  
& Pengembangan

45%

Pendapatan  
dari IoT

42%

Pendapatan dari  
Ekonomi Baru

Sebagai **pemimpin global di transformasi digital** untuk manajemen energi dan otomasi, kami menciptakan teknologi terhubung yang



Membentuk  
Kembali  
Industri



Memperkaya  
Hidup



Mengubah  
Perkotaan



€26Miliar  
Pendapatan 2018

€3.9Miliar  
EBITDA yang disesuaikan 2018

# Daftar Isi

Infografik 2

Daftar Isi 4

## Leona

Sakelar Untuk Semua Rumah

Pages ..... 6 - 9



## ZENCelo

Vivace, Pieno, ZENCelo, Neo, AvatarON

Pages ..... 20 - 23



## AvatarOn

Sakelar Dengan Personalisasi Cover

Pages ..... 10 - 13



## Pieno

Sakelar Dan Kotak Kontak Datar Pertama Di Dunia


Pages ..... 24 - 27



## Vivace

Kombinasi Sempurna Antara Estetika Dan Performa

Pages ..... 28 - 29



## Wiser

Definisikan Ulang Zona Nyaman Anda

Pages ..... 14 - 15



## USB Charger

Definisikan Ulang Zona Nyaman Anda

Pages ..... 16 - 19



## S-Classic

Desain Tak Lekang Waktu

Pages ..... 30 - 31





---

## Kavacha

Perlindungan  
Sepanjang Waktu

Pages ..... 32 - 35



---

## RCCB


Pages ..... 46



---

## Mini Pragma

Pages ..... 49



---

## Industrial Plug Socket

Performa Tinggi Sesuai  
Dengan Standar IEC Serta  
Mudah Diinstal

Pages ..... 52 - 53



---

## Argus

Occupancy Sensor

Pages ..... 36 - 37



---

## Easy Pact TVS

Kontaktor Dengan  
Kemampuan  
Beroperasi  
1,4 Juta Kali

Pages ..... 54 - 55



---

## Neo

Sakelar Dan Kotak  
Kontak Horizontal  
Dengan Teknologi  
Led

Pages ..... 38 - 41



---

## Power Logic

Pages ..... 56 - 57



---

## Mobiya

Lampu Tenaga  
Surya Tahan  
Air Dan Tahan  
Banting

Pages ..... 42 - 43



---

## Harmony Push Button & Signaling

Pages ..... 58 - 61



---

## Domae

Pilihan Terbaik

Pages ..... 44







# Leona

Sakelar untuk semua rumah





# Performa maksimal untuk rumah Anda



- Frame modul terbuat dari logam, menjamin kualitas, kekuatan, dan tahan lama.
- Cakar terlindungi, menjamin kekuatan dan daya cengkram pada inbowdoost, sehingga bertahan lebih lama.
- Modul terbuat dari *Polycarbonate* berkualitas, lebih aman karena lebih tahan panas.



Dua cara pemasangan mudah, sistem pencakar atau sekrup





Konstruksi mekanikal kuat dan tahan lama



Desain stylish dan minimalis


## Dua Cara Pemasangan

Menggunakan 2 pilihan cara pemasangan, dengan sistem pencakar atau sekrup.




### Instruksi lengkap

Diagram perkabelan tercetak di bagian dalam produk.




### Cakar penahan yang kuat

bagian pencakar yang optimal untuk pemasangan yang kuat.



### Pemasangan yang mudah

Disesuaikan dengan kebutuhan Anda. Pemasangan bisa dilakukan dengan sistem sekrup dan pencakar.



| Jenis                         | Keterangan                                                  | Referensi  | Pak | Harga<br>(Sebelum PPN) |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------|-----|------------------------|
| SAKELAR                       | 10AX Sakelar 1 Gang - 1 Arah                                | LNA0100321 | 10  | 18.400                 |
|                               | 10AX Sakelar 1 Gang - 2 Arah                                | LNA0400321 | 10  | 23.700                 |
|                               | 10AX Sakelar 2 Gang - 1 Arah                                | LNA0300321 | 10  | 22.500                 |
|                               | 10AX Sakelar 2 Gang - 2 Arah                                | LNA0600321 | 10  | 34.700                 |
|                               | 10AX Sakelar 3 Gang - 1 Arah                                | LNA2100321 | 10  | 38.000                 |
|                               | 10AX Sakelar Perantara (Intermediate)                       | LNA0500321 | 10  | 63.300                 |
|                               | 16AX 1 Gang Sakelar Bel dengan indikator                    | LNA0800321 | 10  | 39.600                 |
| KOTAK KONTAK                  | 16A 1 Gang Kotak Kontak Tipe Schuko tanpa Child Protection  | LNA2900121 | 10  | 18.400                 |
|                               | 16A 1 Gang Kotak Kontak Tipe Schuko dengan Child Protection | LNA2900221 | 10  | 22.500                 |
|                               | 2 GANG SCHUKO CP                                            | LNA9100221 | 6   | 51.200                 |
|                               | Frame Double dengan 1 Schuko CP + Kosong                    | LNA9000221 | 9   | 30.800                 |
|                               | Frame Triple dengan 1 Schuko CP + 2 Kosong                  | LNA9200221 | 7   | 33.300                 |
| STOP KONTAK DATA, TV, TELEPON | Stop Kontak TV                                              | LNA3200121 | 10  | 48.700                 |
|                               | Stop Kontak Telepon                                         | LNA4100121 | 10  | 50.700                 |
|                               | Stop Kontak Data RJ45 Cat 5                                 | LNA4300121 | 10  | 64.500                 |
|                               | Stop Kontak Data RJ45 Cat 6                                 | LNA4700121 | 10  | 80.000                 |
|                               | Cat 6 & Telp Socket                                         | LNA4900121 | 10  | 103.400                |
| PEREDUP LAMPU                 | 600W Peredup Lampu (Dimmer)                                 | LNA6800121 | 10  | 315.500                |
| AKSESORIS HOTEL & LAINNYA     | Energy Saver Card Hotel                                     | LNA1900221 | 8   | 206.600                |
|                               | 2 Gang USB Charger Max 2.1a                                 | LNA4500121 | 10  | 258.100                |
|                               | 2 Gang Universal Frame                                      | LNA5800221 | 25  | 9.500                  |
|                               | 3 Gang Universal Frame                                      | LNA5800321 | 15  | 11.900                 |
|                               | 1 Gang Outbow Leona                                         | OBL838348  | -   | 11.800                 |



LNA0100321  
LNA0400321  
LNA0500321



LNA0300321  
LNA0600321



LNA2100321



LNA0800321



LNA6800121



LNA2900121



LNA2900221



LNA4500121



LNA3200121



LNA4100121



LNA4300121



LNA4700121



LNA4900121



LNA1900221



LNA9100221



LNA9000221



LNA9200221



LNA5800221



LNA5800321



OBL838348



## Box, Aksesori dan Floor Socket





- Tersedia dalam 2 pilihan material Aluminium dan Kuningan (Brass)
- Berbagai pilihan dan kombinasi modul, termasuk untuk telekomunikasi

- Dilengkapi dengan Floor Box
- Daya tahan tinggi
- Konstruksi kuat
- IP44

| Gambar           | Keterangan                                      | Referensi          | Pak | Harga<br>(Sebelum PPN) |
|------------------|-------------------------------------------------|--------------------|-----|------------------------|
| Box dan Aksesori |                                                 |                    |     |                        |
|                  | 220V 2-Wire Mechanical Door Chime               | <b>99AC220</b>     | 1   | 167.690                |
|                  | 1 Gang Outbow Leona                             | <b>OBL838348</b>   | 1   | 11.800                 |
|                  | Wall Box, Black                                 | <b>SWB_727245</b>  | 1   | 4.200                  |
|                  | Mounting Box W/O Term                           | <b>E238</b>        | 1   | 28.980                 |
|                  | 2 Gang Surface Mount Polycarb Wallbox           | <b>E238_2</b>      | 1   | 67.730                 |
|                  | 2 Gang DP Mount'g Box                           | <b>ET238D</b>      | 1   | 78.440                 |
| Floor Socket     |                                                 |                    |     |                        |
|                  | Empty Floor Skt W/ Box, IP44, DPG, Silver Color | <b>E227F_ABE</b>   | 1   | 546.530                |
|                  | Empty Floor Skt W/ Box, IP44, DPG, Brass Color  | <b>E227F_BAS</b>   | 1   | 623.180                |
| S-Flexi          |                                                 |                    |     |                        |
|                  | Universal Socket 3 Pin 13A, 250V, Size M        | <b>F1426UAM</b>    | 32  | 42.210                 |
|                  | Universal Socket 2 Pin 10 A, 250 V, Size M      | <b>F1426USM</b>    | 32  | 53.450                 |
|                  | Universal Socket 2 Pin 10 A, 250 V Size S       | <b>F30426USM</b>   | 30  | 35.070                 |
|                  | Data Cat5E Communication Outlet                 | <b>F50RJ5EM_WE</b> | 30  | 86.680                 |
|                  | TV Koaksial Socket                              | <b>F50TVM</b>      | 30  | 51.030                 |
|                  | TV Koaksial Socket                              | <b>F30TVSM_WE</b>  | 30  | 110.730                |
|                  | 4PIN RJ11 TEL Socket, Tanpa Penutup             | <b>F30R4M</b>      | 30  | 60.330                 |
|                  | CAT5E Data Communication, Tanpa Penutup         | <b>F30RJ5EM</b>    | 30  | 80.640                 |

### Dimensi:








# AvatarOn

Sakelar dengan  
personalisasi cover







Sakelar AvatarOn tidak mengganggu di siang hari dan berpendar di malam hari.

#### LED Locator

Dilengkapi dengan LED Locator yang berpendar lembut.




Innovative  
Interchangeable  
Cover

## Inovasi Desain dan Teknologi

Pada 2017, AvatarOn mendapatkan penghargaan Desain iF yang bergengsi, salah satu dari keunggulan desain, kualitas, dan kepercayaan desain yang paling diakui dan diakui dunia.

Dengan SS Mechanism Switch, sudut sakelar hanya 3 derajat, menghasilkan suara yang halus dan mengurangi resiko terjadinya loncatan api listrik.





| Jenis                      | Gambar | Keterangan                         | Referensi               | WE*                 | WG*       | DG*       | WD*       |
|----------------------------|--------|------------------------------------|-------------------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|
|                            |        |                                    |                         | (Harga sebelum PPN) |           |           |           |
| SAKELAR HORIZONTAL         |        | 16AX 250V 1G 1W Sw w LED,          | <b>E8331L1LED_**_G3</b> | 86.100              | 111.930   | 111.930   | 146.160   |
|                            |        | 16AX 250V 1G 2W Sw w LED,          | <b>E8331L2LED_**_G3</b> | 109.200             | 126.530   | 126.530   | 164.750   |
|                            |        | 16AX 250V 1G Intermediate Sw,      | <b>E8331M_WE_G3</b>     | 117.600             | 136.500   | 136.500   | 157.400   |
|                            |        | 4A 250V 1G Momentary Sw,           | <b>E8331PRL1_**_G3</b>  | 81.270              | 94.710    | 94.710    | 118.130   |
|                            |        | 16AX 250V 2G 1W Sw w LED,          | <b>E8332L1LED_**_G3</b> | 127.260             | 153.620   | 153.620   | 200.240   |
|                            |        | 16AX 250V 2G 2W Sw w LED,          | <b>E8332L2LED_**_G3</b> | 166.220             | 191.730   | 191.730   | 221.130   |
|                            |        | 4A 250V 2G Momentary Sw,           | <b>E8332PRL1_**_G3</b>  | 127.160             | 147.000   | 147.000   | 182.910   |
|                            |        | 16AX 250V 3G 1W Sw w LED,          | <b>E8333L1LED_**_G3</b> | 169.260             | 195.410   | 195.410   | 254.310   |
|                            |        | 16AX 250V 3G 2W Sw w LED,          | <b>E8333L2LED_**_G3</b> | 194.670             | 224.910   | 224.910   | 270.270   |
|                            |        | 4A 250V 3G Momentary Sw,           | <b>E8333PRL1_**_G3</b>  | 171.360             | 197.820   | 197.820   | 258.090   |
|                            |        | 16AX 250V 4G 1W Sw w LED,          | <b>E8334L1LED_**_G3</b> | 184.800             | 212.520   | 212.520   | 307.130   |
|                            |        | 16AX 250V 4G 2W Sw w LED,          | <b>E8334L2LED_**_G3</b> | 210.320             | 242.030   | 242.030   | 350.180   |
| SAKELAR BEL                |        | 10A 250V 1G BP Sw                  | <b>E8331BPL1_**_G3</b>  | 169.890             | 244.550   | 244.550   | 283.290   |
| DIMMER                     |        | 1G 250VA Dimmer w Sw               | <b>E8331RD250_**</b>    | 491.300             | 638.930   | 638.930   | 830.240   |
| STOP KONTAK                |        | 16A Schuko Socket                  | <b>E83426_16S_**_G3</b> | 110.780             | 127.370   | 127.370   | 147.000   |
|                            |        | 16A250V1Gang international Skt     | <b>E83426TS_**</b>      | 212.100             | 346.920   | 346.920   | 451.710   |
|                            |        | 13A 250V 1G SW Skt w LED           | <b>E8315N_**</b>        | 137.240             | 167.480   | 167.480   | 189.320   |
| STOP KONTAK DATA, TV, TELP |        | 1G TV Socket 75Ohm Through-Connect | <b>E8331TV_**</b>       | 110.200             | 143.800   | 143.800   | 165.960   |
|                            |        | 1G TEL Socket Shuttered Wallplate  | <b>E8331RJS4_**</b>     | 109.150             | 142.590   | 142.590   | 164.700   |
|                            |        | 1G RJ45 Data CAT5E Shuttered       | <b>E8331RJS5_**</b>     | 111.090             | 145.060   | 145.060   | 167.060   |
|                            |        | 1G RJ45 Data CAT6 Shuttered        | <b>E8331RJS6_**</b>     | 113.090             | 147.420   | 147.420   | 169.580   |
| STOP KONTAK HDMI           |        | HDMI + USB SOCKET (Media)          | <b>E8332HDUSB_**</b>    | 442.210             | 611.100   | 611.100   | -         |
|                            |        | 2G HDMI + HDMI KEYSTONE            | <b>E8332HDHD_**</b>     | 574.880             | 794.850   | 794.850   | -         |
| USB CHARGER                |        | 16A Int Socket with 2.1A USB       | <b>E8342616USB_**</b>   | 552.830             | 635.780   | 635.780   | 737.100   |
|                            |        | 2 x 2.1A USB Charger               | <b>E8332USB_**</b>      | 919.800             | 1.124.550 | 1.124.550 | 1.293.600 |
|                            |        | 21W Type A+C, PD+QC3.0 USB Charger | <b>E8332ACQUSB_**</b>   | 1.104.180           | 1.272.600 | -         | 1.653.750 |
| AKSESORI HOTEL             |        | DND, PCU, PW Ind w Bell SW         | <b>E8331BPDMW_**</b>    | 239.510             | 276.470   | 276.470   | 318.260   |
|                            |        | 16AX 3G Sw with PCU, DND, PW Sym   | <b>E8333DMWS_**</b>     | 245.700             | 304.500   | 304.500   | 347.660   |
|                            |        | 250V 16A Elec Keycard SW w ID      | <b>E8331EKTID_**</b>    | 1.229.550           | 1.597.050 | 1.597.050 | -         |
|                            |        | 250V 16A Elec Keycard SW           | <b>E8331EKT_**</b>      | 697.200             | 750.750   | 750.750   | 863.420   |
|                            |        | 115/240V 20VA Uni Ver Shaver       | <b>E83T727V_**</b>      | 845.250             | 972.300   | 972.300   | 1.119.300 |



| Jenis                      | Gambar | Keterangan              | Referensi          | WE*                 | WG*     | DG*     | WD*     |
|----------------------------|--------|-------------------------|--------------------|---------------------|---------|---------|---------|
|                            |        |                         |                    | (Harga sebelum PPN) |         |         |         |
| BLANK PLATE & SWITCH COVER |        | 1G Blank Plate          | <b>E8330X_**</b>   | 42.420              | 49.250  | 49.250  | 86.100  |
|                            |        | 1G Sw Cover             | <b>E8331_**</b>    | 44.310              | 63.950  | 63.950  | 122.960 |
|                            |        | 1G Sw Cover w Keyholder | <b>E8331KH_**</b>  | 54.080              | 78.750  | 78.750  | 147.420 |
|                            |        | 2G Sw Cover             | <b>E8332_**</b>    | 54.080              | 66.990  | 66.990  | 159.710 |
|                            |        | 3G Sw Cover             | <b>E8333_**</b>    | 59.120              | 84.840  | 84.840  | 184.380 |
|                            |        | 3G Sw Cover w Keyholder | <b>E8333KH_**</b>  | 63.950              | 98.390  | 98.390  | 215.040 |
|                            |        | 4G Sw Cover             | <b>E8334_**</b>    | 63.950              | 78.440  | 78.440  | 221.130 |
| FRAME                      |        | 2G Bracket              | <b>E8331_26_**</b> | 41.370              | 65.630  | 65.630  | 98.490  |
|                            |        | 3G Bracket              | <b>E8331_36_**</b> | 51.660              | 73.710  | 73.710  | 120.440 |
|                            |        | 4G Bracket              | <b>E8331_46_**</b> | 62.060              | 86.100  | 86.100  | 129.050 |
|                            |        | 5G Bracket              | <b>E8331_56_**</b> | 74.550              | 105.000 | 105.000 | 138.920 |

## Kualitas Material Superior



Berbahan baku kualitas tinggi dengan proteksi anti UV sehingga warna terlindungi, tahan lama serta tidak berubah warna seiring dengan berjalannya waktu



Menggunakan material Bayer PC (Polycarbonate) yang tahan banting, tahan panas, tidak merambatkan api serta anti karat.



Pengamanan tambahan: memastikan kualitas operasional



Material dengan standar CCC, BS dan SNI, serta telah memenuhi Pedoman Pembatasan Bahan Berbahaya (RoHS)




Pemasangan serta peroperasian mudah






# Wiser

Definisikan ulang zona nyaman Anda







## Kenyamanan

Ciptakan momen yang ideal untuk setiap ruangan di rumah Anda dengan pengaturan suhu dengan pengotomasiannya rutinitas harian Anda.

## Suasana

Ciptakan suasana pencahayaan di ruangan Anda dengan menyalakan dan meredupkan lampu sesuai dengan suasana hati dan aktifitas Anda. Pengaturan pencahayaan bisa dilakukan secara individual ataupun dikelompokkan dengan perangkat lain seperti tirai ataupun pendingin ruangan.

## Ketenangan Pikiran

Berinvestasi pada sistem Wiser memberi Anda ketenangan pikiran. Aplikasi Wiser by SE dapat diprogram untuk

menginformasikan Anda mengenai perubahan di rumah Anda. Pada saat terjadi kebocoran air, alarm akan berbunyi dan Anda akan menerima pemberitahuan pada perangkat seluler Anda. Halaman riwayat menampilkan informasi perubahan suhu, buka tutup jendela/pintu, dan deteksi pergerakan. Fitur sederhana namun efektif ini menciptakan lingkungan rumah yang aman dan damai.

## Sakelar Estetis untuk rumah Anda yang terhubung

Manfaatkan sepenuhnya fungsi yang ditawarkan rumah terhubung Anda, di setiap ruangan dengan desain sakelar AvatarOn,



### Sakelar Wiser AvatarOn tersedia dalam 2 varian warna, Putih dan Gold.

Indikator LED di bagian depan sakelar dapat diatur menjadi warna biru atau putih untuk menyesuaikan tema kamar Anda.

Untuk kebutuhan produk WISER AvatarOn, silakan menghubungi Customer Service kami di **1500055**





# USB Charger Range

Vivace, Pieno, Zencelo,  
Neo, AvatarOn







## Proses Charging Cepat

Output 2.1A per outlet, 2 Gang USB max 4.2A.  
Tersedia Quick charge Type A + C QC - 21 W Max.

## Energy Efficiency

Fitur keamanan dan perlindungan memastikan pengisian daya ke gadget Anda aman & Efisien.

## Fitur Perlindungan



Perlindungan terhadap panas berlebih



Perlindungan terhadap arus tidak stabil



Perlindungan terhadap tegangan tidak stabil

## USB Charger Type A Warna Putih (Body Putih, LED Putih)

### 2.1 A Fast charging setiap Modulnya

| Jenis                              | Gambar                                                                             | Family - Warna         | Referensi   | Harga<br>(Sebelum PPN) |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|------------------------|
| 1 Gang USB<br>Chargers<br>2.1A     |   | Vivace                 | KB31USB_WE  | 372.750                |
|                                    |                                                                                    | Pieno, Putih           | E8231USB_WE | 466.520                |
|                                    |                                                                                    | Pieno, Lavender Silver | E8231USB_LS | 513.870                |
|                                    |                                                                                    | Zencelo, Putih         | E8431USB_WE | 583.280                |
|                                    |                                                                                    | Zencelo, Silver Bronze | E8431USB_SZ | 644.700                |
|                                    |                                                                                    | Neo, Putih             | E3031USB_WW | 687.750                |
|                                    |                                                                                    | Neo, Grey Silver       | E3031USB_GS | 734.480                |
| 2 Gang USB<br>Chargers<br>2 x 2.1A |  | Vivace                 | KB32USB_WE  | 775.950                |
|                                    |                                                                                    | Pieno, Putih           | E8232USB_WE | 924.530                |
|                                    |                                                                                    | Pieno, Lavender Silver | E8232USB_LS | 956.030                |
|                                    |                                                                                    | Zencelo, Putih         | E8432USB_WE | 1.161.300              |
|                                    |                                                                                    | Zencelo, Silver Bronze | E8432USB_SZ | 1.202.250              |
|                                    |                                                                                    | Neo, Putih             | E3032USB_WW | 1.338.750              |
|                                    |                                                                                    | Neo, Grey Silver       | E3032USB_GS | 1.378.650              |
|                                    |                                                                                    | AvatarOn, Putih        | E8332USB_WE | 919.800                |
|                                    |                                                                                    | AvatarOn, Wine Gold    | E8332USB_WG | 1.124.550              |
|                                    |                                                                                    | AvatarOn, Dark Grey    | E8332USB_DG | 1.124.550              |
|                                    |                                                                                    | AvatarOn, Dark Wood    | E8332USB_WD | 1.293.600              |

## International Socket + 2.1 A USB

| Jenis                                  | Gambar                                                                              | Family - Warna         | Referensi      | Harga<br>(Sebelum PPN) |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|------------------------|
| International Socket<br>+<br>2.1 A USB |  | Vivace                 | KB42616USB_WE  | 446.780                |
|                                        |                                                                                     | Pieno, Putih           | E8242616USB_WE | 491.300                |
|                                        |                                                                                     | Pieno, Lavender Silver | E8242616USB_LS | 552.720                |
|                                        |                                                                                     | Zencelo, Putih         | E8442616USB_WE | 638.400                |
|                                        |                                                                                     | Zencelo, Silver Bronze | E8442616USB_SZ | 701.820                |
|                                        |                                                                                     | Neo, Putih             | E342616USB_WW  | 573.300                |
|                                        |                                                                                     | Neo, Grey Silver       | E342616USB_GS  | 631.050                |
|                                        |                                                                                     | AvatarOn, Putih        | E8342616USB_WE | 552.830                |
|                                        |                                                                                     | AvatarOn, Wine Gold    | E8342616USB_WG | 635.780                |
|                                        |                                                                                     | AvatarOn, Dark Grey    | E8342616USB_DG | 635.780                |
|                                        |                                                                                     | AvatarOn, Dark Wood    | E8342616USB_WD | 737.100                |



# BARU dari Schneider Electric!



- Soket USB pertama dan satu-satunya yang terdaftar di Qualcomm “Wall-mounted QC USB” (Qualcomm Quick Charge Technology Device List version 03/2019)
- Ketika Soket Type A telah selesai mengisi ulang daya, soket Type C akan secara otomatis mengubah isi ulang daya menjadi “Fast Charge” (Schneider Electric patented).
- Type A or Type C alone, 5V 3A, 9V 2A, 12V 1.5A
- Type A and Type C, 5V 2.4A Max for every port

## Type A + C QC - 21 W Max

| Jenis                       | Gambar | Family - Warna         | Referensi             | Harga<br>(Sebelum PPN) |
|-----------------------------|--------|------------------------|-----------------------|------------------------|
| Type A + C QC<br>- 21 W Max |        | Vivace                 | <b>KB32ACQUSB_WE</b>  | 782.780                |
|                             |        | Pieno, Putih           | <b>E8232ACQUSB_WE</b> | 982.590                |
|                             |        | Pieno, Lavender Silver | <b>E8232ACQUSB_LS</b> | 1.044.230              |
|                             |        | Zencelo, Putih         | <b>E8432ACQUSB_WE</b> | 1.199.100              |
|                             |        | Zencelo, Silver Bronze | <b>E8432ACQUSB_SZ</b> | 1.265.250              |
|                             |        | Neo, Putih             | <b>E3032ACQUSB_WW</b> | 1.362.900              |
|                             |        | Neo, Grey Silver       | <b>E3032ACQUSB_GS</b> | 1.499.400              |
|                             |        | AvatarOn, Putih        | <b>E8332ACQUSB_WE</b> | 1.104.180              |
|                             |        | AvatarOn, Wine Gold    | <b>E8332ACQUSB_WG</b> | 1.272.600              |
|                             |        | AvatarOn, Dark Grey    | <b>E8332ACQUSB_DG</b> | TBC                    |
|                             |        | AvatarOn, Dark Wood    | <b>E8332ACQUSB_WD</b> | 1.653.750              |



# ZENcelo

Sakelar dan kotak kontak datar pertama di dunia



Life Is On

**Schneider**  
Electric



# Sakelar datar pertama di dunia

- Mekanisme 'impress' (iso-motion-press) yang telah dipatenkan memastikan bingkai sakelar tetap statis, baik ketika dalam posisi 'ON' atau 'OFF'.
- Sakelar diuji sebanyak 80.000 kali (2 kali lebih banyak dari standar internasional).



Penggunaan penanda cahaya fluorescent white on white sebagai salah satu fitur eksklusif dari ZENcelo.

## Kualitas & Keamanan yang Dirancang Tahan Lama

- Setiap bagian dilindungi oleh lapisan *polyurethane* untuk menjamin reabilitas produk.
- Terbuat dari material *polycarbonate* tahan karat, panas, serta benturan



| Jenis                             | Gambar | Keterangan                                                           | Referensi          | Pak | Harga<br>(Sebelum PPN) |
|-----------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|-----|------------------------|
| SAKELAR                           |        | 16AX Sakelar Datar 1 Gang 1 Arah dengan Indikator, Putih             | E8431_1_WE_G3      | 8   | 61.950                 |
|                                   |        | 16AX Sakelar Datar 1 Gang 2 Arah, Putih                              | E8431_2_WE_G3      | 8   | 95.760                 |
|                                   |        | 16AX Sakelar Datar 2 Gang 1 Arah dengan Indikator, Putih             | E8432_1_WE_G3      | 8   | 97.860                 |
|                                   |        | 16AX Sakelar Datar 2 Gang 2 Arah, Putih                              | E8432_2_WE_G3      | 8   | 144.800                |
|                                   |        | 16AX Sakelar Datar 3 Gang 1 Arah dengan Indikator, Putih             | E8433_1_WE_G3      | 8   | 173.570                |
|                                   |        | 16AX Sakelar Datar 3 Gang 2 Arah, Putih                              | E8433_2_WE_G3      | 8   | 235.520                |
|                                   |        | 16AX 4 Gang 1 Arah Sakelar Datar dengan Indikator, Putih             | E8434_1_WE_G3      | 8   | 193.310                |
|                                   |        | 20A 1 Gang Sakelar Ganda Datar Neon, Putih                           | E8431D20_WE        | 8   | 170.840                |
|                                   |        | 10A Sakelar Bel Datar, Putih                                         | E8431BP1           | 10  | 209.480                |
| KOTAK KONTAK                      |        | 16A 1 Gang Kotak Kontak Tipe Schuko, Putih                           | E84426_16S_WE_G3   | 6   | 75.290                 |
|                                   |        | 16A 2 Gang Kotak Kontak Tipe Schuko, Putih                           | E84T426_16S_WE_G3  | 4   | 118.230                |
|                                   |        | 16A 1 Gang Kotak Kontak Internasional, Putih                         | E84426_16TS_C15426 | 8   | 160.230                |
|                                   |        | 13A 1 Gang Kotak Kontak dengan Sakelar, Neon, Putih                  | E8415N_WE_G11      | 8   | 182.180                |
| USB CHARGER                       |        | 1 x 2.1A USB Charger, WE                                             | E8431USB_WE        | 8   | 583.280                |
|                                   |        | 2 x 2.1A USB Charger, WE                                             | E8432USB_WE        | 8   | 1.161.300              |
|                                   |        | International Socket + 2.1 A USB                                     | E8442616USB_WE     | 8   | 638.400                |
|                                   |        | USB Charger Type A + C QC - 21 W Max                                 | E8432ACQUSB_WE     | 8   | 1.199.100              |
| PLAT PENUTUP                      |        | 1 Gang Plat Penutup, Putih                                           | E8430X_WE          | 12  | 37.490                 |
| FRAME GRID PLATE                  |        | Frame Tengah Reguler dengan konektor                                 | E8403_35           | 16  | 35.180                 |
|                                   |        | Frame Tepi Reguler dengan konektor                                   | E8403_36           | 16  | 35.180                 |
|                                   |        | Frame Tengah Panjang dengan konektor - untuk USB Charger             | E8403_37_WE        | 16  | 35.180                 |
|                                   |        | Frame Tepi Panjang dengan konektor - untuk USB Charger               | E8403_38_WE        | 16  | 35.180                 |
| KOTAK KONTAK TV, TELEPON DAN DATA |        | 1 Gang Kotak Kontak Soket TV, Master, Putih                          | E8431TVM_WE        | 8   | 260.400                |
|                                   |        | 1 Gang Kotak Kontak RJ11 4 Kawat Telepon Dengan Penutup, Putih       | E8431RJS4_WE       | 8   | 267.440                |
|                                   |        | 1 Gang Kotak Kontak RJ45 Data Outlet Cat 5E, Putih                   | E8431RJ_5_WE       | 8   | 425.460                |
|                                   |        | 1 Gang Kotak Kontak RJ45 Data Outlet Cat 6, Putih                    | E8431RJ_6_WE       | 8   | 366.400                |
| PEREDUP LAMPU                     |        | 1 Gang 350VA, 50Hz Peredup Lampu (Dimmer) Datar Universal LED, Putih | E8431EPD4_WE       | 6   | 1.225.350              |
| AKSESORI HOTEL                    |        | Electronic Key Card Time Delay SW                                    | E8431EKT           | 6   | 751.280                |
|                                   |        | 1G Full-Flat SW W/DND Symbol                                         | E8431DS            | 8   | 208.110                |
|                                   |        | 2G Full-Flat SW w/DND & PCU Symbols                                  | E8432DMS_WE        | 8   | 290.960                |
|                                   |        | 1G Full-Flat Bell SW w/DND & PCU Symbols                             | E8431BPDM          | 8   | 300.200                |
|                                   |        | Universal Shaver Unit, Vertical                                      | E84T727V_WE        | 1   | 1.035.830              |



| Jenis                             | Gambar                                                                              | Keterangan                                                                   | Referensi          | Pak | Harga<br>(Sebelum PPN) |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----|------------------------|
| SAKELAR                           |    | 16AX Sakelar Datar 1 Gang 1 Arah dengan Indikator, Silver Bronze             | E8431_1_SZ_G3      | 8   | 113.300                |
|                                   |    | 16AX Sakelar Datar 1 Gang 2 Arah, Silver Bronze                              | E8431_2_SZ_G3      | 8   | 158.130                |
|                                   |    | 16AX Sakelar Datar 2 Gang 1 Arah dengan Indikator, Silver Bronze             | E8432_1_SZ_G3      | 8   | 151.830                |
|                                   |    | 16AX Sakelar Datar 2 Gang 2 Arah, Silver Bronze                              | E8432_2_SZ_G3      | 8   | 203.180                |
|                                   |    | 16AX Sakelar Datar 3 Gang 1 Arah dengan Indikator, Silver Bronze             | E8433_1_SZ_G3      | 8   | 215.780                |
|                                   |    | 16AX 4 Gang 1 Arah Sakelar Datar dengan Indikator, Silver Bronze             | E8434_1_SZ_G3      | 8   | 250.950                |
|                                   |    | 20A 1 Gang Sakelar Ganda Datar Neon, Silver Bronze                           | E8431D20_SZ        | 8   | 185.640                |
|                                   |    | 10A Sakelar Bel Datar, Silver Bronze                                         | E8431BP1_SZ        | 10  | 286.860                |
| KOTAK KONTAK                      |    | 16A 1 Gang Kotak Kontak Tipe Schuko, Silver Bronze                           | E84426_16S_SZ_G3   | 6   | 136.400                |
|                                   |    | 16A 2 Gang Kotak Kontak Tipe Schuko, Silver Bronze                           | E84T426_16S_SZ_G3  | 4   | 162.330                |
|                                   |    | 16A 1 Gang Kotak Kontak Internasional, Silver Bronze                         | E8442616TS_C15426B | 8   | 188.480                |
|                                   |   | 13A 1 Gang Kotak Kontak dengan Sakelar, Neon, Silver Bronze                  | E8415N_SZ          | 8   | 236.250                |
| USB CHARGER                       |  | 1 x 2.1A USB Charger, SZ                                                     | E8431USB_SZ        | 8   | 644.700                |
|                                   |  | 2 x 2.1A USB Charger, SZ                                                     | E8432USB_SZ        | 8   | 1.202.250              |
|                                   |  | International Socket + 2.1 A USB                                             | E8442616USB_SZ     | 8   | 701.820                |
|                                   |  | USB Charger Type A + C QC - 21 W Max                                         | E8432ACQUSB_SZ     | 8   | 1.265.250              |
| PLAT PENUTUP                      |  | 1 Gang Plat Penutup, Silver Bronze                                           | E8430X_SZ          | 12  | 51.450                 |
| FRAME GRID PLATE                  |  | Frame Tengah Reguler dengan konektor                                         | E8403_35S_SZ       | 16  | 56.280                 |
|                                   |  | Frame Tepi Reguler dengan konektor                                           | E8403_36S_SZ       | 16  | 56.280                 |
|                                   |  | Frame Tengah Panjang dengan konektor - untuk USB Charger                     | E8403_37S_SZ       | 16  | 56.280                 |
|                                   |  | Frame Tepi Panjang dengan konektor - untuk USB Charger                       | E8403_38S_SZ       | 16  | 56.280                 |
| KOTAK KONTAK TV, TELEPON DAN DATA |  | 1 Gang Kotak Kontak Soket TV, Master, Silver Bronze                          | E8431TVM_SZ        | 8   | 330.540                |
|                                   |  | 1 Gang Kotak Kontak RJ11 4 Kawat Telepon Dengan Penutup, Silver Bronze       | E8431RJS4_SZ       | 8   | 193.470                |
|                                   |  | 1 Gang Kotak Kontak RJ45 Data Outlet Cat 5E, Silver Bronze                   | E8431RJ_5_SZ       | 8   | 373.800                |
|                                   |  | 1 Gang Kotak Kontak RJ45 Data Outlet Cat 6, Silver Bronze                    | E8431RJ_6_SZ       | 8   | 383.520                |
| PEREDUP LAMPU                     |  | 1 Gang 350VA, 50Hz Peredup Lampu (Dimmer) Datar Universal LED, Silver Bronze | E8431EPD4_SZ       | 6   | 1.410.150              |
| AKSESORI HOTEL                    |  | Electronic Key Card Time Delay SW                                            | E8431EKT_SZ        | 6   | 956.550                |
|                                   |  | 1G Full-Flat SW w/DND Symbol                                                 | E8431DS_SZ         | 8   | 421.580                |
|                                   |  | 2G Full-Flat SW w/DND & PCU Symbols                                          | E8432DMS_SZ        | 8   | 338.730                |
|                                   |  | 1G Full-Flat Bell SW w/DND & PCU Symbols                                     | E8431BPDM_SZ       | 8   | 326.660                |
|                                   |  | Universal Shaver Unit, Vertical                                              | E84T727V_SZ        | 1   | 1.067.850              |



# Pieno


Kombinasi sempurna antara  
estetika dan performa





# SS Mechanism Switch

Sudut sakelar hanya 3 derajat, menghasilkan suara yang halus dan mengurangi resiko terjadinya loncatan api listrik.



SS Mechanism

Rocker konvensional




PerfectFace  
SWITCH ARCHITECTURE



## PerfectFace® Switch Architecture

Penutup permukaan sakelar yang berguna untuk menjaga tampilan produk tetap sempurna saat proses pengecatan dinding.



Desain bagian belakang sakelar dirancang berbentuk lingkaran untuk memudahkan pemasangan pada dinding kayu dan furnitur

| Jenis                             | Gambar                                                                              | Keterangan                                           | Referensi         | Pak | Harga<br>(Sebelum PPN) |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------|-----|------------------------|
| SAKELAR                           |    | 16AX 250V Sakelar 1 Gang 1 Arah, Fluoresen, Putih    | E8231L1F_WE_G3    | 8   | 48.720                 |
|                                   |                                                                                     | 16AX 250V Sakelar 1 Gang 2 Arah, Fluoresen, Putih    | E8231L2F_WE_G3    | 8   | 52.610                 |
|                                   |                                                                                     | 16AX 250V Sakelar 2 Gang 1 Arah, Fluoresen, Putih    | E8232L1F_WE_G3    | 8   | 77.280                 |
|                                   |                                                                                     | 16AX 250V Sakelar 2 Gang 2 Arah, Fluoresen, Putih    | E8232L2F_WE_G3    | 8   | 84.320                 |
|                                   |                                                                                     | 16AX 250V Sakelar 3 Gang 1 Arah, Fluoresen, Putih    | E8233L1F_WE_G3    | 6   | 135.560                |
|                                   |                                                                                     | 16AX 250V Sakelar 3 Gang 2 Arah, Fluoresen, Putih    | E8233L2F_WE_G3    | 6   | 145.850                |
|                                   |                                                                                     | 10AX 250V Sakelar 4 Gang 1 Arah, Fluoresen, Putih    | E8234L1F_WE_G3    | 6   | 154.350                |
|                                   |                                                                                     | 16AX 250V Sakelar 4 Gang 2 Arah, Fluoresen, Putih    | E8234L2F_WE_G3    | 6   | 158.240                |
|                                   |                                                                                     | 16AX 250V Sakelar 1 Gang Sakelar Intermediate, Putih | E8231MF_WE_G3     | 6   | 120.750                |
|                                   |                                                                                     | 10A 250V 1 Gang Sakelar Bel, Putih                   | E8231BPL1_WE_G1   | 8   | 152.990                |
|                                   |                                                                                     | 10A 250V 1 Gang Sakelar Momentary, Fluoresen, Putih  | E8231PRL1F_WE_G3  | 8   | 51.240                 |
| SAKELAR GANDA                     |    | 20A 250V 1 Gang Sakelar Ganda Neon, Putih            | E8231D20N_WE_G3   | 8   | 131.670                |
| KOTAK KONTAK                      |    | 16A 250V 1 Gang Kotak Kontak Tipe Schuko, Putih      | E82426_16S_WE_G3  | 8   | 66.990                 |
|                                   |                                                                                     | 13A 250V Gang Kotak Kontak dan Sakelar, Neon, Putih  | E8215N_WE_G1      | 8   | 113.610                |
| USB CHARGER                       |   | 1 x 2.1A USB Charger, WE                             | E8231USB_WE       | 8   | 466.520                |
|                                   |                                                                                     | 2 x 2.1A USB Charger, WE                             | E8232USB_WE       | 8   | 924.530                |
|                                   |                                                                                     | 16A International Socket + 2.1 A USB                 | E8242616USB_WE    | 8   | 491.300                |
|                                   |                                                                                     | 21W Type A+C, PD+QC3.0 USB Charger, WE               | E8232ACQUSB_WE    | 8   | 982.590                |
| PLAT PENUTUP                      |  | 1 Gang Plat Penutup, Putih                           | E8230X_WE_G1      | 10  | 29.930                 |
| KOTAK KONTAK TV, TELEPON DAN DATA |  | 1 Gang Kotak Kontak TV Soket, 75 Ohm, Putih          | E8231TV_WE        | 8   | 125.370                |
|                                   |                                                                                     | 1G TELEPHONE SKT, KS ON ST WALLPLATE                 | E8231RJS4_WE      | 8   | 128.520                |
|                                   |                                                                                     | 1G RJ45 DATA, CAT5E, KS ON SHU WP                    | E8231RJS_5_WE     | 8   | 113.090                |
| PEREDUP LAMPU                     |  | 240V 450W UNI DIMMER WITH SW                         | E8232RD450U_WE_G1 | 8   | 701.400                |
| AKSESORI HOTEL                    |  | 250V 16A ELEC KEY CARD TIME DE                       | E8231EKT_WE_G1    | 6   | 646.280                |
|                                   |                                                                                     | 250V ILL DND, PCU, PW SYM                            | E8231DMW_WE_G1    | 8   | 210.740                |
|                                   |                                                                                     | 250V 10A 1G BELL SW W ILL DND,                       | E8231BPDMW_WE_G1  | 8   | 226.910                |
|                                   |                                                                                     | 16AX 3G SW W NEON W DND, PCU,                        | E8233DMWS_WE_G1   | 6   | 173.780                |
|                                   |                                                                                     | 115V_240V 20VA UNI SHAVER UNIT                       | E82T727V_WE_G1    | 1   | 798.530                |



| Jenis                             | Gambar                                                                              | Keterangan                                                              | Referensi                | Pak | Harga<br>(Sebelum PPN) |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----|------------------------|
| SAKELAR                           |    | 16AX 250V Sakelar 1 Gang 1 Arah, Fluoresen, Lavender Silver             | <b>E8231L1F_LS_G3</b>    | 8   | 92.820                 |
|                                   |                                                                                     | 16AX 250V Sakelar 1 Gang 2 Arah, Fluoresen, Lavender Silver             | <b>E8231L2F_LS_G3</b>    | 8   | 126.420                |
|                                   |                                                                                     | 16AX 250V Sakelar 2 Gang 1 Arah, Fluoresen, Lavender Silver             | <b>E8232L1F_LS_G3</b>    | 8   | 104.480                |
|                                   |                                                                                     | 16AX 250V Sakelar 2 Gang 2 Arah, Fluoresen, Lavender Silver             | <b>E8232L2F_LS_G3</b>    | 8   | 177.140                |
|                                   |                                                                                     | 16AX 250V Sakelar 3 Gang 1 Arah, Fluoresen, Lavender Silver             | <b>E8233L1F_LS_G3</b>    | 6   | 187.430                |
|                                   |                                                                                     | 16AX 250V Sakelar 3 Gang 2 Arah, Fluoresen, Lavender Silver             | <b>E8233L2F_LS_G3</b>    | 6   | 227.540                |
|                                   |                                                                                     | 10AX 250V Sakelar 4 Gang 1 Arah, Fluoresen, Lavender Silver             | <b>E8234L1F_LS_G3</b>    | 6   | 196.460                |
|                                   |                                                                                     | 16AX 250V Sakelar 4 Gang 2 Arah, Fluoresen, Lavender Silver             | <b>E8234L2F_LS_G3</b>    | 6   | 213.360                |
| SAKELAR GANDA                     |    | 20A 250V 1 Gang Sakelar Ganda Neon, Lavender Silver                     | <b>E8231D20N_LS_G3</b>   | 6   | 142.700                |
| KOTAK KONTAK                      |    | 16A 250V 1 Gang Kotak Kontak Tipe Schuko, Lavender Silver               | <b>E82426_16S_LS_G3</b>  | 8   | 109.620                |
|                                   |                                                                                     | 13A 250V 1 Gang Kotak Kontak dan Sakelar, Neon, Lavender Silver         | <b>E8215N_LS_G1</b>      | 8   | 164.750                |
| USB CHARGER                       |    | 1 x 2.1A USB Charger, Lavender Silver                                   | <b>E8231USB_LS</b>       | 8   | 513.870                |
|                                   |                                                                                     | 2 x 2.1A USB Charger, Lavender Silver                                   | <b>E8232USB_LS</b>       | 8   | 956.030                |
|                                   |                                                                                     | 16A Int Socket with 2.1A USB, Lavender Silver                           | <b>E8242616USB_LS</b>    | 8   | 552.720                |
|                                   |                                                                                     | 21W Type A+C, PD+QC3.0 USB Charger, Lavender Silver                     | <b>E8232ACQUSB_LS</b>    | 8   | 1.044.230              |
| PLAT PENUTUP                      |  | 1 Gang Plat Penutup, Lavender Silver                                    | <b>E8230X_LS_G1</b>      | 10  | 40.320                 |
| KOTAK KONTAK TV, TELEPON DAN DATA |  | 1 Gang Kotak Kontak, 75OHM, THROUGH-CNN                                 | <b>E8231TV_LS_G1</b>     | 8   | 145.590                |
|                                   |                                                                                     | 1G TEL SKT, KS ON SHU WP                                                | <b>E8231RJS4_LS_G1</b>   | 8   | 209.430                |
|                                   |                                                                                     | 1G RJ45 DATA, CAT5E, KS ON SHU WP                                       | <b>E8231RJS_5_LS_G1</b>  | 8   | 183.070                |
| PEREDUP LAMPU                     |  | 240V 450W 1 Gang Peredup Lampu (Dimmer) dengan Sakelar, Lavender Silver | <b>E8232RD450U_LS_G1</b> | 6   | 704.030                |



# Vivace

Sakelar Minimalis & Modern



Life Is On

**Schneider**  
Electric



| Jenis                             | Gambar | Keterangan                                        | Referensi       | Pak | Harga<br>(Sebelum PPN) |
|-----------------------------------|--------|---------------------------------------------------|-----------------|-----|------------------------|
| SAKELAR                           |        | 16AX 250V Sakelar 1 Gang - 1 Arah                 | KB31_1_WE_G3    | 8   | 28.350                 |
|                                   |        | 16AX 250V Sakelar 1 Gang - 2 Arah                 | KB31_WE_G3      | 8   | 36.020                 |
|                                   |        | 16AX 250V Sakelar 2 Gang - 1 Arah                 | KB32_1_WE_G3    | 8   | 44.420                 |
|                                   |        | 16AX 250V Sakelar 2 Gang - 2 Arah                 | KB32_WE_G3      | 8   | 56.280                 |
|                                   |        | 16AX 250V Sakelar 3 Gang - 1 Arah                 | KB33_1_WE_G3    | 8   | 66.260                 |
|                                   |        | 16AX 250V Sakelar 3 Gang - 2 Arah                 | KB33_WE_G3      | 8   | 72.770                 |
|                                   |        | 16AX 250V Sakelar 4 Gang - 1 Arah                 | KB34S_1_WE_G3   | 8   | 106.050                |
|                                   |        | 16AX 250V Sakelar 4 Gang - 2 Arah                 | KB34S_WE_G3     | 8   | 121.490                |
|                                   |        | 10AX 250V 1 Gang Sakelar Intermediate             | KB31IA_WE       | 5   | 99.750                 |
|                                   |        | 10A 250V 1 Gang Sakelar Bell                      | KB31BPB         | 8   | 103.110                |
| SAKELAR GANDA                     |        | 20A 1 Gang Sakelar Ganda Neon                     | KB31D20NE_WE    | 8   | 80.640                 |
| KOTAK KONTAK                      |        | 16A 1 Gang Kotak Kontak Tipe Schuko               | KB426_16S_WE_G3 | 10  | 42.420                 |
|                                   |        | 13A 250V 1 Gang Kotak Kontak Sakelar Neon         | KB15N           | 8   | 87.780                 |
|                                   |        | 13A 250V 1 Gang Kotak Kontak Universal 3 pin      | KB413S_C15329   | 10  | 54.710                 |
| USB CHARGER                       |        | 1 x 2.1A USB Charger, WE                          | KB31USB_WE      | 8   | 372.750                |
|                                   |        | 2 x 2.1A USB Charger, WE                          | KB32USB_WE      | 6   | 775.950                |
|                                   |        | 16A Int Socket with 2.1A USB, WE                  | KB42616USB_WE   | 8   | 446.780                |
|                                   |        | 21W Type A+C, PD+QC3.0 USB Charger, WE            | KB32ACQUSB_WE   | 8   | 782.780                |
| PLAT PENUTUP                      |        | 1 Gang Plat Penutup                               | KB30_WE         | 15  | 26.990                 |
| AKSESORI BINGKAI                  |        | 2 Gang Surround                                   | KB_21_WE        | 15  | 20.900                 |
|                                   |        | 3 Gang Surround                                   | KB_31_WE        | 18  | 24.680                 |
|                                   |        | 4 Gang Surround                                   | KB_41_WE        | 18  | 39.060                 |
| KOTAK KONTAK TV, TELEPON DAN DATA |        | 1 Gang Telepon Outlet Dengan Penutup              | KB31TS_WE       | 10  | 109.410                |
|                                   |        | 2 Gang Telepon Outlet Dengan Penutup              | KB32TS          | 10  | 102.170                |
|                                   |        | 1 Gang Kotak Kontak TV                            | KB31TV-OS       | 10  | 105.950                |
|                                   |        | 2 Gang Kotak Kontak TV                            | KB32TV          | 10  | 159.600                |
|                                   |        | 1 Gang Kotak Kontak Data Cat 5E Dengan Penutup    | KB31RJ5E_WE     | 10  | 111.620                |
|                                   |        | 1 Gang Kotak Kontak Data Cat 6                    | KB31RJ6_WE      | 10  | 141.860                |
|                                   |        | 1 Gang Telp dengan penutup dan 1 Gang Data Cat 5E | KB32TS_RJ5E     | 10  | 198.770                |
| PEREDUP LAMPU                     |        | 400W 1 Gang Peredup Lampu (Dimmer)                | KB31RD400_WE    | 8   | 304.710                |
| FAN CONTROL                       |        | 250VA 3 Gang Pengatur Kecepatan Kipas (Exhaust)   | KB31RF250_WE    | 8   | 580.130                |
| AKSESORI HOTEL                    |        | Hotel Key Card                                    | KB31EKT         | 6   | 618.450                |
|                                   |        | Do Not Disturb & Clean Up Room dengan Bell Press  | KB31BD_C_WE     | 8   | 147.630                |
|                                   |        | Do Not Disturb dengan Bell Press                  | KB31BD_WE       | 8   | 101.640                |
|                                   |        | 115/240V Shaver Unit                              | KB727V_WE       | 2   | 676.200                |



# S-Classic

Desain Tak Lekang Waktu

- Dipercaya lebih dari 40 tahun
- Kuat dan tahan banting

Clipsal telah diakuisisi oleh  
Schneider Electric di tahun 2007



Life Is On

**Schneider**  
Electric



## S-Classic

| Jenis                             | Gambar                                                                              | Keterangan                                                      | Referensi           | Pak | Harga<br>(Sebelum PPN) |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|-----|------------------------|
| SAKELAR                           |    | 10AX 250V Sakelar 1 Gang - 1 Arah                               | E31_1_2AR_WE_G3     | 10  | 24.890                 |
|                                   |                                                                                     | 10AX 250V Sakelar 1 Gang - 2 Arah                               | E31_2_3A_WE_G3      | 10  | 30.560                 |
|                                   |                                                                                     | 10AX 250V Sakelar 2 Gang - 1 Arah                               | E32_1_2AR_WE_G3     | 10  | 41.060                 |
|                                   |                                                                                     | 10AX 250V Sakelar 2 Gang - 2 Arah                               | E32_2_3A_WE_G3      | 10  | 49.040                 |
|                                   |                                                                                     | 10AX 250V Sakelar 3 Gang - 1 Arah                               | E33_1_2AR_WE_G3     | 10  | 59.640                 |
|                                   |                                                                                     | 10AX 250V Sakelar 3 Gang - 2 Arah                               | E33_2_3A_WE_G3      | 10  | 70.560                 |
|                                   |                                                                                     | 10AX 250V Sakelar 4 Gang - 1 Arah                               | E34_1_2AR_WE_G3     | 10  | 79.590                 |
|                                   |                                                                                     | 10AX Sakelar 4 Gang - 2 Arah                                    | E34_2_3A_WE_G3      | 10  | 94.920                 |
|                                   |                                                                                     | 10AX 250V Sakelar 5 Gang - 1 Arah                               | E35_1_2AR_WE_G3     | 10  | 121.800                |
|                                   |                                                                                     | 10AX Sakelar 5 Gang - 2 Arah                                    | E35_2_3A_WE_G3      | 10  | 128.100                |
|                                   |                                                                                     | 10AX 6 Gang 1 Way SWITCH REDESIGN                               | ET36_1_2AR_WE       | 5   | 148.050                |
| KOTAK KONTAK                      |   | 16A 1 Gang Kotak Kontak Tipe Schuko                             | E426_16S_WE_G3      | 10  | 33.290                 |
|                                   |                                                                                     | 13A 1 Gang Kotak Kontak dengan Sakelar dan Lampu Indikator Neon | E15NR_WE            | 10  | 75.290                 |
|                                   |                                                                                     | Tusuk kontak, Kotak Kontak 13A dengan Neon dan Outbowdoost      | E15NR_EP13_E238_B   | 1   | 107.630                |
| PLAT PENUTUP                      |  | 1 Gang Plat Penutup                                             | E31X                | 20  | 22.050                 |
| KOTAK KONTAK TV, TELEPON DAN DATA |  | 1 Gang Kotak Kontak TV Koaksial, 75 Ohm                         | E31TV75_WE_G12      | 10  | 70.670                 |
|                                   |                                                                                     | 1 Gang 4 Wire Telepon Outlet - Putih                            | ET01_4_WE           | 10  | 68.880                 |
|                                   |                                                                                     | 2 Gang 4 Wire Telepon Outlet - Putih                            | ET02_4_WE           | 10  | 124.220                |
|                                   |                                                                                     | 1 Gang Kotak Kontak Data Cat 5                                  | DCEKYBRWPS1P-SWT_WE | 10  | 96.340                 |
|                                   |                                                                                     | 1 Gang Kotak Kontak Data RJ45                                   | DC6KYBRWPS1P-SWT_WE | 10  | 100.070                |
| AKSESORI HOTEL                    |  | Sakelar Kunci Hotel                                             | E31KTU              | 6   | 180.290                |
|                                   |                                                                                     | Key Tag (Pasangan E31KTU)                                       | EKTU                | 300 | 26.990                 |





# Kavacha


Perlindungan sepanjang waktu










Kavacha bel pintu tahan cuaca, dengan proteksi IP 44, melindungi tamu Anda dari percikan air hujan




Jaga keluarga Anda dengan Kavacha pelindung sakelar dengan proteksi IP 55



Pastikan area basah di rumah Anda terhindar dari bahaya kesetrum, dengan Kavacha pelindung kontak kontak dengan proteksi IP 55




Perlindungan titik listrik di luar rumah Anda terhadap debu dan cuaca dengan Kavacha AS dan Kavacha Isolator Switch IP 56



## Kavacha


| Gambar | Keterangan                                                   | Referensi          | Pak | Harga<br>(Sebelum PPN) |
|--------|--------------------------------------------------------------|--------------------|-----|------------------------|
|        | Bel Pintu tahan cuaca dengan indikator LED, IP44, Putih      | <b>A3031WBP_WE</b> | 1   | 173.040                |
|        | 220V 2-WIRE MECHANICAL DOOR CHIME                            | <b>99AC220</b>     | 1   | 167.690                |
|        | Pelindung kotak kontak tahan cuaca, IP55, Putih              | <b>E223R_WE</b>    | 1   | 84.000                 |
|        | Pelindung kotak kontak tahan cuaca, IP55, Transparan         | <b>E223R_TR</b>    | 1   | 84.000                 |
|        | 20A 250V Surface Mount Single Pole Isolating Switch          | <b>WHS20_GY</b>    | 1   | 420.630                |
|        | 35A 250V Surface Mount Single Pole Isolating Switch          | <b>WHS35_GY</b>    | 1   | 488.250                |
|        | 55A 250V Surface Mount Single Pole Isolating Switch          | <b>WHS55_GY</b>    | 1   | 494.450                |
|        | 20A 440V Surface Mount Double Pole Isolating Switch          | <b>WHD20_GY</b>    | 1   | 444.150                |
|        | 35A 440V Surface Mount Double Pole Isolating Switch          | <b>WHD35_GY</b>    | 1   | 487.520                |
|        | 55A 440V Surface Mount Double Pole Isolating Switch          | <b>WHD55_GY</b>    | 1   | 572.250                |
|        | 63A 440V Surface Mount Double Pole Isolating Switch          | <b>WHD63_GY</b>    | 1   | 611.630                |
|        | 20A 440V Surface Mount Triple Pole Isolating Switch          | <b>WHT20_GY</b>    | 1   | 466.940                |
|        | 35A 440V Surface Mount Triple Pole Isolating Switch          | <b>WHT35_GY</b>    | 1   | 538.130                |
|        | 55A 440V Surface Mount Triple Pole Isolating Switch          | <b>WHT55_GY</b>    | 1   | 667.800                |
|        | 63A 440V Surface Mount Triple Pole Isolating Switch          | <b>WHT63_GY</b>    | 1   | 706.130                |
|        | 80A 440V Surface Mount Triple Pole Isolating Switch          | <b>WHT80_GY</b>    | 1   | 832.650                |
|        | 13A 250V Surface Mount Single Pole Switched Socket with Neon | <b>CSC313N_GY</b>  | 1   | 624.330                |

## Bel Pintu tahan cuaca dengan indikator LED







# Kavacha Penutup Stop kontak Anti Air dengan Sertifikasi IP 55




Penutup dengan desain cover yang transparan sehingga tidak mengganggu dekorasi rumah. Terbuat dari bahan polikarbonat yang tangguh dan tidak mudah pecah.




Penutup yang melengkung yang memberikan ruangan yang cukup untuk steker anda, sehingga dapat tetap melindungi titik listrik Anda dari air dan debu walaupun dengan posisi steker terpasang di stop kontak.



Cocok untuk Stop kontak dengan standar British (BS Standard dengan instalasi sekrup ukuran 86mm x 86mm). Pemasangan mudah dan cepat.



Tersedia pengait gembok untuk pengamanan tambahan.



Tersedia jalur kabel dengan ukuran presisi untuk melindungi dengan sempurna dari air dan kelembapan bahkan dengan keadaan steker terpasang. Tidak seperti produk lain yang memberikan rongga cukup besar pada jalur kabelnya.



# ARGUS

Occupancy Sensor

## Dual Teknologi

Gabungan teknologi Passive Infrared dan Ultrasonic memberikan efisiensi maksimum untuk berbagai aplikasi.

## Peredup Otomatis

Cahaya lampu dapat menyesuaikan tingkat terang/gelap cahaya berdasarkan pengaturan Lux (tingkat cahaya).



Deteksi  
Ultrasonik

+



Deteksi  
Infra Merah

=

0

Deteksi  
Tanpa Kesalahan

Life Is On

Schneider  
Electric



# Argus Occupancy Sensor

| Spesifikasi Produk                        |                                                | Dual-technology sensing                                                                               | Dual-technology sensing                                                                                | High-frequency sensing                                                                                  |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Referensi                                 |                                                | <br><b>CCT551011</b> | <br><b>CCT551012</b> | <br><b>CCT551023</b> |
| Deskripsi                                 |                                                | ARGUS Presence Dual-Tech (PIR & Ultrasonic) – 1 channel                                               | ARGUS Presence Dual-Tech (PIR & Ultrasonic)- 2 channel                                                 | ARGUS High Bay Sensor (High Frequency) – 2 channel                                                      |
| Rentang Deteksi (Tinggi Instalasi: 2.5 m) |                                                | PIR: 8 m (diameter)<br>US: adjustable up to 10 m x 16 m (oval shape)                                  | PIR: 8 m (diameter)<br>US: adjustable up to 10 m x 16 m (oval shape)                                   | 14 m (diameter)<br>10 m (diameter)<br>at 6 – 10 m height                                                |
| Beban 1 (Nilai Maksimal)                  | Lampu Pijar                                    | 2.000 W                                                                                               | 2.000 W                                                                                                | 2.000 W                                                                                                 |
|                                           | Lampu Holagen AC                               | 1.000 W                                                                                               | 1.000 W                                                                                                | 1.000 W                                                                                                 |
|                                           | Lampu Holagen LV                               | 1.000 VA                                                                                              | 1.000 VA                                                                                               | 1.000 VA                                                                                                |
|                                           | Lampu TL                                       | 900 VA                                                                                                | 900 VA                                                                                                 | 900 VA                                                                                                  |
|                                           | Lampu Hemat Energi (termasuk CFL dan Lampu PL) | 80 VA                                                                                                 | 80 VA                                                                                                  | 80 VA                                                                                                   |
|                                           | Lampu LED                                      | 100 W                                                                                                 | 400 W                                                                                                  | 100 W                                                                                                   |
|                                           | Beban Kapasitif Jumlah maksimal ballast        | 100 µF                                                                                                | 100 µF                                                                                                 | 100 µF                                                                                                  |
| Beban 2 (Nilai Maksimal)                  | HVAC                                           |                                                                                                       | 5 A for $\leq 250$ VAC, $\cos = 1$<br>5 A for $\leq 30$ VDC<br>1 A for $\leq 250$ VAC, $\cos = 0,4$    | 5 A for $\leq 250$ VAC, $\cos = 1$<br>5 A for $\leq 30$ VDC<br>1 A for $\leq 250$ VAC, $\cos = 0,4$     |
| Tegangan                                  |                                                | 230 VAC, 500 V 60 Hz                                                                                  | 230 VAC, 500 V 60 Hz                                                                                   | 230 VAC, 500 V 60 Hz                                                                                    |
| Harga (Sebelum PPN)                       |                                                | <b>2.222.640</b>                                                                                      | <b>2.617.650</b>                                                                                       | <b>1.770.090</b>                                                                                        |

| Spesifikasi Produk                        |                                                | Passive Infrared Sensing                                                                                | Passive Infrared sensing                                                                                 |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Referensi                                 |                                                | <br><b>CCT570005</b> | <br><b>CCT570003</b> |
| Deskripsi                                 |                                                | ARGUS Standard mini PIR Sensor                                                                          | ARGUS Standard 2 Channel PIR Sensor                                                                      |
| Rentang Deteksi (Tinggi Instalasi: 2.5 m) |                                                | 6m (diameter))                                                                                          | 7m (diameter)                                                                                            |
| Beban 1 (Nilai Maksimal)                  | Lampu Pijar                                    | 1.000 W                                                                                                 | 1.000 W                                                                                                  |
|                                           | Lampu Holagen AC                               | 800 W                                                                                                   | 900 W                                                                                                    |
|                                           | Lampu Holagen LV                               | 315 W                                                                                                   | 250 VA                                                                                                   |
|                                           | Lampu TL                                       | 250 VA                                                                                                  | 200 VA                                                                                                   |
|                                           | Lampu Hemat Energi (termasuk CFL dan Lampu PL) | 80 VA                                                                                                   | 80 VA                                                                                                    |
|                                           | Lampu LED                                      | 100 W                                                                                                   | 100 W                                                                                                    |
|                                           | Beban Kapasitif Jumlah maksimal ballast        | 25 µF                                                                                                   | 14 µF (10 A)                                                                                             |
| Beban 2 (Nilai Maksimal)                  | HVAC                                           | -                                                                                                       | 5 A for $\leq 250$ VAC, $\cos = 1$<br>5 A for $\leq 30$ VDC<br>1 A for $\leq 250$ VAC, $\cos = 0,4$      |
| Tegangan                                  |                                                | 230 VAC, 500 V 60 Hz                                                                                    | 230 VAC, 50 Hz                                                                                           |
| Harga (Sebelum PPN)                       |                                                | <b>1.010.630</b>                                                                                        | <b>1.066.490</b>                                                                                         |



# Neo

Sakelar dan kotak kontak  
horizontal dengan  
teknologi LED





# Inovasi desain yang Diakui dunia

Neo dengan desain inovatif telah diakui dunia dan memenangkan berbagai penghargaan internasional

## Sakelar horizontal dengan LED Locator

Dilengkapi dengan lampu LED agar lokasi sakelar mudah ditemukan dalam keadaan gelap.

## Kualitas & keamanan yang dirancang tahan lama



Setiap bagian dilindungi oleh lapisan polyurethane untuk menjamin reabilitas produk.



Terbuat dari material polycarbonate tahan karat, panas, serta benturan.



Penggunaan penanda cahaya flourecent white on white sebagai salah satu fitur eksklusif dari Neo.



## NEO Warna Putih (Body Putih, LED Putih)

| Jenis                             | Gambar                                                                              | Keterangan                                             | Referensi         | Pak | Harga<br>(Sebelum PPN) |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|-----|------------------------|
| SAKELAR HORIZONTAL                |    | 10A 1 Gang 1 Arah Sakelar Horizontal, LED Putih        | E3031H1_EWWW_G3   | 8   | 88.410                 |
|                                   |                                                                                     | 10A 1 Gang 2 Arah Sakelar Horizontal, LED Putih        | E3031H2_EWWW_G3   | 8   | 157.610                |
|                                   |                                                                                     | 10A 2 Gang 1 Arah Sakelar Horizontal, LED Putih        | E3032H1_EWWW_G3   | 8   | 141.540                |
|                                   |                                                                                     | 10A 2 Gang 2 Arah Sakelar Horizontal, LED Putih        | E3032H2_EWWW_G3   | 8   | 241.400                |
|                                   |                                                                                     | 10A 3 Gang 1 Arah Sakelar Horizontal, LED Putih        | E3033H1_EWWW_G3   | 8   | 231.110                |
|                                   |                                                                                     | 10A 3 Gang 2 Arah Sakelar Horizontal, LED Putih        | E3033H2_EWWW_G3   | 8   | 282.350                |
|                                   |                                                                                     | 10A 4 Gang 1 Arah Sakelar Horizontal, LED Putih        | E3034H1_EWWW_G3   | 8   | 268.380                |
|                                   |                                                                                     | 10A 4 Gang 2 Arah Sakelar Horizontal, LED Putih        | E3034H2_EWWW_G3   | 8   | 304.920                |
| SAKELAR VERTIKAL                  |    | 4A 1 Gang Sakelar Bel Horizontal, LED Putih            | E3031HBP_WW       | 8   | 303.450                |
|                                   |                                                                                     | 10A 1 Gang 1 Arah Sakelar Vertikal, LED Putih          | E3031V1_EWWW_G3   | 8   | 88.410                 |
|                                   |                                                                                     | 10A 1 Gang 2 Arah Sakelar Vertikal, LED Putih          | E3031V2_EWWW_G3   | 8   | 157.610                |
|                                   |                                                                                     | 10A 2 Gang 1 Arah Sakelar Vertikal, LED Putih          | E3032V1_EWWW_G3   | 8   | 141.540                |
|                                   |                                                                                     | 10A 2 Gang 2 Arah Sakelar Vertikal, LED Putih          | E3032V2_EWWW_G3   | 8   | 241.400                |
|                                   |                                                                                     | 10A 3 Gang 1 Arah Sakelar Vertikal, LED Putih          | E3033V1_EWWW_G3   | 8   | 231.110                |
|                                   |                                                                                     | 10A 3 Gang 2 Arah Sakelar Vertikal, LED Putih          | E3033V2_EWWW_G3   | 8   | 282.350                |
|                                   |                                                                                     | 4A 1 Gang Sakelar Bel Vertikal, LED Putih              | E3031VBP_WW       | 8   | 303.450                |
| KOTAK KONTAK TV, TELEPON DAN DATA |    | 16A 1 Gang Kotak Kontak Tipe Schuko, LED Putih         | E3426_16SS_WW_G3  | 10  | 104.480                |
|                                   |                                                                                     | 10A 250V 1 Gang Kotak Kontak Internasional, LED Putih  | E3426_10IS_C15426 | 8   | 213.780                |
|                                   |                                                                                     | 13A Kotak Kontak dengan Sakelar, Neon, LED Putih       | E3015D_EWWW       | 8   | 253.050                |
|                                   |                                                                                     | 1 Gang Kotak Kontak Soket TV , 75 Ohm, Putih           | E3031TV_WW        | 8   | 142.440                |
|                                   |                                                                                     | 1 Gang Kotak Kontak RJ11 4 Kawat Telepon Outlet, Putih | E3031RJ_WW        | 8   | 141.120                |
|                                   |                                                                                     | 1 Gang Kotak Kontak RJ45 Data Cat5E, Putih             | E3031RJ5E_WW      | 8   | 143.120                |
| USB CHARGER                       |  | 1 x 2.1A USB Charger, WW                               | E3031USB_WW       | 8   | 687.750                |
|                                   |                                                                                     | 2 x 2.1A USB Charger, WW                               | E3032USB_WW       | 8   | 1.338.750              |
|                                   |                                                                                     | International Socket + 2.1 A USB                       | E342616USB_WW     | 8   | 573.300                |
|                                   |                                                                                     | USB Charger Type A + C QC - 21 W Max                   | E3032ACQUSB_WW    | 8   | 1.362.900              |
| PLAT PENUTUP                      |  | 1 Gang Plat Penutup, Putih                             | E3030X_WW         | 15  | 61.430                 |
| PEREDUP LAMPU                     |  | 600W 1 Gang Sakelar Peredup Lampu (Dimmer), LED Putih  | E3031HD_EWWW      | 8   | 1.253.700              |
| AKSESORI HOTEL                    |  | E3000 KEY CARD SWITCH                                  | E3031EKTH_WW      | 8   | 948.680                |
|                                   |                                                                                     | 1G Bell Push W/DO Not DIS & PLS Clean Up               | E3031VBPDM_WW     | 8   | 496.550                |
|                                   |                                                                                     | Do Not DIS.& PLS Clean Up 2G Switch                    | E3032HDM_WW       | 8   | 561.750                |
|                                   |                                                                                     | Shaver Unti Vertical, White                            | ET3727V_WW        | 1   | 1.149.750              |




## NEO Warna Grey Silver (Body Grey Silver, LED Biru)

| Jenis                             | Gambar                                                                              | Keterangan                                                   | Referensi          | Pak | Harga<br>(Sebelum PPN) |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|-----|------------------------|
| SAKELAR HORIZONTAL                |    | 10A 1 Gang 1 Arah Sakelar Horizontal, LED Biru, Grey Silver  | E3031H1_EBGS_G3    | 8   | 129.890                |
|                                   |                                                                                     | 10A 1 Gang 2 Arah Sakelar Horizontal, LED Biru, Grey Silver  | E3031H2_EBGS_G3    | 8   | 179.550                |
|                                   |    | 10A 2 Gang 1 Arah Sakelar Horizontal, LED Biru, Grey Silver  | E3032H1_EBGS_G3    | 8   | 162.860                |
|                                   |                                                                                     | 10A 2 Gang 2 Arah Sakelar Horizontal, LED Biru, Grey Silver  | E3032H2_EBGS_G3    | 8   | 269.220                |
|                                   |    | 10A 3 Gang 1 Arah Sakelar Horizontal, LED Biru, Grey Silver  | E3033H1_EBGS_G3    | 8   | 265.440                |
|                                   |                                                                                     | 10A 3 Gang 2 Arah Sakelar Horizontal, LED Biru, Grey Silver  | E3033H2_EBGS_G3    | 8   | 334.740                |
|                                   |    | 10A 4 Gang 1 Arah Sakelar Horizontal, LED Biru, Grey Silver  | E3034H1_EBGS_G3    | 8   | 295.370                |
|                                   |                                                                                     | 10A 4 Gang 2 Arah Sakelar Horizontal, LED Biru, Grey Silver  | E3034H2_EBGS_G3    | 8   | 369.080                |
|                                   |    | 4A 1 Gang Sakelar Bel Horizontal, Grey Silver                | E3031HBP_GS        | 8   | 312.060                |
| SAKELAR VERTIKAL                  |    | 10A 1 Gang 1 Arah Sakelar Vertikal, LED Biru, Grey Silver    | E3031V1_EBGS_G3    | 8   | 129.890                |
|                                   |                                                                                     | 10A 1 Gang 2 Arah Sakelar Vertikal, LED Biru, Grey Silver    | E3031V2_EBGS_G3    | 8   | 179.550                |
|                                   |    | 10A 2 Gang 1 Arah Sakelar Vertikal, LED Biru, Grey Silver    | E3032V1_EBGS_G3    | 8   | 162.860                |
|                                   |                                                                                     | 10A 2 Gang 2 Arah Sakelar Vertikal, LED Biru, Grey Silver    | E3032V2_EBGS_G3    | 8   | 269.220                |
|                                   |    | 10A 3 Gang 1 Arah Sakelar Vertikal, LED Biru, Grey Silver    | E3033V1_EBGS_G3    | 8   | 265.440                |
|                                   |                                                                                     | 10A 3 Gang 2 Arah Sakelar Vertikal, LED Biru, Grey Silver    | E3033V2_EBGS_G3    | 8   | 334.740                |
|                                   |  | 4A 1 Gang Sakelar Bel Vertikal, Grey Silver                  | E3031VBP_GS        | 8   | 312.060                |
|                                   |                                                                                     |                                                              |                    |     |                        |
| KOTAK KONTAK TV, TELEPON DAN DATA |  | 16A 1 Gang Kotak Kontak Tipe Schuko, Grey Silver             | E3426_16SS_GS_G3   | 10  | 149.630                |
|                                   |                                                                                     | 10A 250V 1 Gang Kotak Kontak Internasional, Grey Silver      | E3426_10IS_C15426A | 8   | 219.560                |
|                                   |                                                                                     | 13A Kotak Kontak dengan Sakelar, Neon, Grey Silver           | E3015D_EBGS        | 8   | 262.500                |
|                                   |                                                                                     | 1 Gang Kotak Kontak Soket TV, 75 Ohm, Grey Silver            | E3031TV_GS         | 8   | 179.820                |
|                                   |                                                                                     | 1 Gang Kotak Kontak RJ11 4 Kawat Telepon Outlet, Grey Silver | E3031RJ_GS         | 8   | 161.180                |
|                                   |                                                                                     | 1 Gang Kotak Kontak RJ45 Data Cat5E, Grey Silver             | E3031RJ5E_GS       | 8   | 148.890                |
|                                   |                                                                                     |                                                              |                    |     |                        |
| USB CHARGER                       |  | 1 x 2.1A USB Charger, GS                                     | E3031USB_GS        | 8   | 734.480                |
|                                   |                                                                                     | 2 x 2.1A USB Charger, GS                                     | E3032USB_GS        | 8   | 1.378.650              |
|                                   |                                                                                     | International Socket + 2.1 A USB                             | E342616USB_GS      | 8   | 631.050                |
|                                   |                                                                                     | USB Charger Type A + C QC - 21 W Max                         | E3032ACQUSB_GS     | 8   | 1.499.400              |
| PLAT PENUTUP                      |  | 1 Gang Plat Penutup, Grey Silver                             | E3030X_GS          | 15  | 77.600                 |
| PEREDUP LAMPU                     |  | 600W 1 Gang Sakelar Peredup Lampu (Dimmer), LED Biru, GS     | E3031HD_EBGS       | 8   | 1.258.950              |
| AKSESORI HOTEL                    |  | E3000 KEY CARD SWITCH                                        | E3031EKTH_GS       | 8   | 966.000                |
|                                   |                                                                                     | 1G BELL PUSH W/DO NOT DIS & PLS CLEAN UP                     | E3031VBPDM_GS      | 8   | 514.820                |
|                                   |                                                                                     | DO NOT DIS.& PLS CLEAN UP 2G SWITCH                          | E3032HDM_GS        | 8   | 583.280                |
|                                   |                                                                                     | SHAVER UNTI VERTICAL, Grey Silver                            | ET3727V_GS         | 1   | 1.232.700              |

# Mobiya

Lampu tenaga surya anti air dan tahan banting



## Anti Air

Dapat bertahan di dalam air dengan kedalaman 0.5 meter selama 1 (satu) jam (IP65)



## Tersedia Charger Smartphone

Memiliki kabel USB Charger untuk Smartphone



## 3 Pilihan Kecerahan Cahaya Lampu LED

Tingkat kecerahan dapat disesuaikan, maksimal 170 lumens



## Dapat Bertahan Hingga 2 Hari

Dengan pengisian daya 1 hari penuh pada tingkat kecerahan cahaya terendah (20 lumens)



## Tahan Banting

Tidak mudah pecah

Referensi

AEP-LB01-SU12W

Harga (Sebelum PPN)

760.200

Life Is On

Schneider  
Electric



# Spesifikasi Mobiya AEP-LB01-SU12W

| Spesifikasi                           | AEP-LB01-SU12W                                                                                                                           |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Panel Surya - Wp2                     | 2.5 Wp                                                                                                                                   |
| Konsumsi daya oleh lampu LED          | 1.2 W                                                                                                                                    |
| Tegangan input                        | 5V - 20V $\pm$ 1V                                                                                                                        |
| Intensitas cahaya yang dihasilkan     | 170 Lumens                                                                                                                               |
| Durasi pencahayaan                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; 6 jam: 170 Lumens</li> <li>&gt; 12 jam: 85 Lumens</li> <li>&gt; 48 jam: 20 Lumens</li> </ul> |
| Panjang kabel                         | 5m                                                                                                                                       |
| Baterai                               | 3.2V, 3Ah Lithium Ferro Phosphate                                                                                                        |
| Port charger telepon selular          | 5V, 400mA $\pm$ 10mA                                                                                                                     |
| Charging lampu dari port 5V USB       | Yes                                                                                                                                      |
| Sertifikasi                           | Lighting Global, SONCAP, IP65, LM79, CE and SABS (IEC Report)                                                                            |
| Dimensi (Panjang x lebar x Tinggi) mm | Lampu: 156 x 156 x 142 / Panel: 192 x 185 x 196                                                                                          |
| Berat kotor                           | 1.3kg                                                                                                                                    |







# Domae Baru, Pilihan Terbaik

Pastikan rumah Anda terlindungi oleh perangkat proteksi arus listrik yang berkualitas.



MCB

RCBO

RCCB

SPD

Life Is On

Schneider  
Electric



# MCB Domae



MCB melindungi dari :



Beban berlebih



Hubung singkat  
atau korsleting



## Breaking Capacity 6.000A (6kA)

Pada saat terjadi arus pendek (korsleting), arus akan melonjak sangat tinggi. MCB Domae mampu menahan korsleting hingga 6.000A



## Daya tahan mekanikal 20.000 kali

MCB Domae Baru memiliki daya tahan mekanikal, atau daya tahan MCB untuk dioperasikan on dan off (toggle klak-klik naik dan turun) TANPA aliran listrik, sebesar 20.000 kali



## Daya tahan elektrik 10.000 kali

MCB Domae Baru memiliki daya tahan elektrik, atau daya tahan MCB untuk dioperasikan on dan off (toggle klak-klik naik dan turun) DENGAN aliran listrik, sebesar 10.000 kali



MCB Domae sudah bersertifikat **SNI**



# RCCB Domae


Pastikan rumah Anda terlindungi dari kesetrum dengan menggunakan RCCB Domae

RCCB Domae adalah perangkat listrik yang mampu mencegah terjadinya kesetrum terhadap penghuni rumah. Kemampuannya mendeteksi dan mencegah terjadinya kesetrum memberikan rasa aman bagi kita.

**\* CATATAN:** Beberapa tukang listrik mengenal produk ini sebagai ELCB.

- RCCB Domae sensitivitas 30mA untuk perlindungan manusia, sensitivitas 300mA untuk perlindungan aset atau mesin
- Pastikan bahwa instalasi listrik rumah Anda sudah terpasang grounding
- Setelah selesai instalasi RCCB Domae, jangan lupa untuk menekan tombol test untuk memeriksa apakah RCCB Domae berfungsi dengan baik.
- Jika setelah di tekan tombol test, tuas/toggle yang berwarna Oranye turun (off), maka RCCB Domae berfungsi dengan baik. Naikkan kembali tuas/toggle ke arah atas (on)

## Petunjuk Instalasi RCCB Domae







## RCBO Slim Domae

RCBO Slim Domae adalah inovasi yang merupakan gabungan Antara MCB dengan RCCB.

### Fungsi RCBO Slim Domae



Melindungi dari kesetrum



Melindungi dari korsleting (short circuit)



Melindungi dari beban lebih



## Surge arrester (SPD Domae)


Surge Arrester (SPD) Domae adalah perangkat listrik yang melindungi peralatan elektronik terhadap bahaya induksi petir.

### Fungsi SPD Domae



Melindungi peralatan elektronik dari bahaya induksi petir

## Petunjuk Instalasi RCBO Slim dan SPD Domae



### \* CATATAN:

Rangkaian ini adalah simulasi instalasi RCBO Slim dan SPD Domae pada satu rangkaian.

1. Untuk instalasi RCBO Slim Domae saja, hilangkan SPD Domae dan MCB Domae 20A
2. Untuk instalasi SPD dan MCB Domae saja, gantikan 3 RCBO Slim Domae dengan 3 MCB Domae.

< Tiga (3) Buah RCBO Slim Domae



Hanya boleh diinstal oleh tukang listrik

## MCB Domae

| Gambar                                                                              | Kutub | Rating Arus | Referensi | Pak | Harga<br>(Sebelum PPN) |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|-----------|-----|------------------------|
|    | 1     | 2           | DOMF01102 | 12  | 107.250                |
|                                                                                     |       | 4           | DOMF01104 | 12  | 107.250                |
|                                                                                     |       | 6           | DOMF01106 | 12  | 85.750                 |
|                                                                                     |       | 10          | DOMF01110 | 12  | 85.750                 |
|                                                                                     |       | 16          | DOMF01116 | 12  | 85.750                 |
|                                                                                     |       | 20          | DOMF01120 | 12  | 85.750                 |
|                                                                                     |       | 25          | DOMF01125 | 12  | 95.250                 |
|                                                                                     |       | 32          | DOMF01132 | 12  | 98.500                 |
|                                                                                     |       | 40          | DOMF01140 | 12  | 120.000                |
|                                                                                     |       | 50          | DOMF01150 | 12  | 252.750                |
|                                                                                     |       | 63          | DOMF01163 | 12  | 252.750                |
|    | 2     | 2           | DOMF01202 | 6   | 315.000                |
|                                                                                     |       | 4           | DOMF01204 | 6   | 315.000                |
|                                                                                     |       | 6           | DOMF01206 | 6   | 242.250                |
|                                                                                     |       | 10          | DOMF01210 | 6   | 242.250                |
|                                                                                     |       | 16          | DOMF01216 | 6   | 242.250                |
|                                                                                     |       | 20          | DOMF01220 | 6   | 242.250                |
|                                                                                     |       | 25          | DOMF01225 | 6   | 275.750                |
|                                                                                     |       | 32          | DOMF01232 | 6   | 287.750                |
|                                                                                     |       | 40          | DOMF01240 | 6   | 339.000                |
|                                                                                     |       | 63          | DOMF01263 | 6   | 557.000                |
|  | 3     | 6           | DOMF01306 | 6   | 394.000                |
|                                                                                     |       | 10          | DOMF01310 | 4   | 394.000                |
|                                                                                     |       | 16          | DOMF01316 | 4   | 394.000                |
|                                                                                     |       | 20          | DOMF01320 | 4   | 394.000                |
|                                                                                     |       | 25          | DOMF01325 | 4   | 424.750                |
|                                                                                     |       | 32          | DOMF01332 | 4   | 458.500                |
|                                                                                     |       | 40          | DOMF01340 | 4   | 537.000                |
|                                                                                     |       | 50          | DOMF01350 | 4   | 886.250                |
|                                                                                     |       | 63          | DOMF01363 | 4   | 886.250                |

## MCB Box

| Gambar                                                                              | Modul | Tinggi | Lebar | Tebal | Referensi  | Harga<br>(Sebelum PPN) |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|-------|------------|------------------------|
|  | 4     | 222    | 136   | 92    | DOMH12104F | 110.500                |
|                                                                                     | 8     | 222    | 208   | 92    | DOMH12108F | 157.500                |
|                                                                                     | 12    | 222    | 280   | 92    | DOMH12112F | 199.500                |



## RCBO Slim & ELCB Domae


| Gambar                                                                            | Kutub  | Sensitivitas | Rating Arus | Referensi        | Pak | Harga<br>(Sebelum PPN) |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|-------------|------------------|-----|------------------------|
| RCBO Slim                                                                         |        |              |             |                  |     |                        |
|  | 1P + N | 30 mA        | 6           | <b>DOMD01606</b> | 12  | 725.000                |
|                                                                                   |        |              | 10          | <b>DOMD01610</b> | 12  | 725.000                |
|                                                                                   |        |              | 16          | <b>DOMD01616</b> | 12  | 725.000                |
|                                                                                   |        |              | 20          | <b>DOMD01620</b> | 12  | 725.000                |
|                                                                                   |        |              | 25          | <b>DOMD01625</b> | 12  | 797.500                |

|                                                                                   |        |        |    |                  |   |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----|------------------|---|-----------|
| ELCB                                                                              |        |        |    |                  |   |           |
|  | 1P + N | 30 mA  | 25 | <b>DOMR01225</b> | 6 | 653.500   |
|                                                                                   |        |        | 40 | <b>DOMR01240</b> | 6 | 718.000   |
|                                                                                   |        |        | 63 | <b>DOMR01263</b> | 6 | 933.500   |
|                                                                                   |        | 300 mA | 25 | <b>DOMR02225</b> | 6 | 686.000   |
|                                                                                   |        |        | 40 | <b>DOMR02240</b> | 6 | 754.000   |
|                                                                                   |        |        | 63 | <b>DOMR02263</b> | 6 | 980.000   |
|                                                                                   | 3P + N | 30 mA  | 25 | <b>DOMR01425</b> | 3 | 980.000   |
|                                                                                   |        |        | 40 | <b>DOMR01440</b> | 3 | 1.077.000 |
|                                                                                   |        |        | 63 | <b>DOMR01463</b> | 3 | 1.456.000 |
|                                                                                   |        | 300 mA | 25 | <b>DOMR02425</b> | 3 | 1.029.000 |
|                                                                                   |        |        | 40 | <b>DOMR02440</b> | 3 | 1.176.000 |
|                                                                                   |        |        | 63 | <b>DOMR02463</b> | 3 | 1.470.000 |

## Surge Arrester

| Gambar                                                                              | Tipe          | Referensi        | Pak | Harga<br>(Sebelum PPN) |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-----|------------------------|
| Surge Arrester PF 40kA                                                              |               |                  |     |                        |
|  | Domae PF 1P   | <b>DOML01140</b> | 12  | 326.000                |
|                                                                                     | Domae PF 1P+N | <b>DOML01640</b> | 6   | 766.500                |
|                                                                                     | Domae PF 3P   | <b>DOML01340</b> | 3   | 1.076.000              |
|                                                                                     | Domae PF 3P+N | <b>DOML01740</b> | 3   | 1.385.500              |

## Mini Pragma

| Gambar                                                                              | Baris | Modul (18mm) | Tinggi | Lebar | Tebal | Referensi        | Harga<br>(Sebelum PPN) |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|--------|-------|-------|------------------|------------------------|
| Transparant (Inbow)                                                                 |       |              |        |       |       |                  |                        |
|  | 1     | 8            | 252    | 222   | 98    | <b>MIP22108S</b> | 662.500                |
|                                                                                     | 1     | 12           | 252    | 294   | 98    | <b>MIP22112S</b> | 565.500                |
|                                                                                     | 1     | 18           | 252    | 402   | 98    | <b>MIP22118S</b> | 638.500                |
|                                                                                     | 2     | 24           | 377    | 294   | 98    | <b>MIP22212S</b> | 727.000                |
|                                                                                     | 3     | 36           | 502    | 294   | 98    | <b>MIP22312S</b> | 1.065.500              |
| Putih (Inbow)                                                                       |       |              |        |       |       |                  |                        |
|  | 1     | 8            | 252    | 222   | 98    | <b>MIP22108</b>  | 433.500                |
|                                                                                     | 1     | 12           | 252    | 294   | 98    | <b>MIP22112</b>  | 514.500                |
|                                                                                     | 1     | 18           | 252    | 402   | 98    | <b>MIP22118</b>  | 642.500                |
|                                                                                     | 2     | 24           | 377    | 294   | 98    | <b>MIP22212</b>  | 689.500                |
|                                                                                     | 3     | 36           | 502    | 294   | 98    | <b>MIP22312</b>  | 940.500                |

# EasyPact CVS 100/160/250 dengan TMD

Fixed type, front connection.

Memenuhi standar IEC 60947.2.

Arus Nominal (In) : 100 A/160 A/250 A

Kapasitas Pemutusan : B (25), F(36) kA pada 380/415 VAC

Ics : 100% Icu.

Trip unit : TMD: Thermal Magnetic (adjustable 0.7 x In), untuk proteksi beban distribusi.

## EasyPact CVS100-250 B & F

| Gambar                                                                              | Trip Unit | Ir (A)   | Im (A) | 3P       | Harga<br>(Sebelum PPN) | 4P       | Harga<br>(Sebelum PPN) |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|--------|----------|------------------------|----------|------------------------|
| EasyPact CVS100-250 B (25 kA)                                                       |           |          |        |          |                        |          |                        |
|    | TM16D     | 11.2-16  | 190    | LV510300 | 1.481.000              | LV510310 | 1.939.000              |
|                                                                                     | TM25D     | 17.5-25  | 300    | LV510301 | 1.481.000              | LV510311 | 1.939.000              |
|                                                                                     | TM32D     | 22.4-32  | 400    | LV510302 | 1.481.000              | LV510312 | 1.939.000              |
|                                                                                     | TM40D     | 28-40    | 500    | LV510303 | 1.481.000              | LV510313 | 1.939.000              |
|                                                                                     | TM50D     | 35-50    | 500    | LV510304 | 1.481.000              | LV510314 | 1.939.000              |
|                                                                                     | TM63D     | 44.1-63  | 500    | LV510305 | 1.481.000              | LV510315 | 2.107.000              |
|                                                                                     | TM80D     | 56-80    | 640    | LV510306 | 1.481.000              | LV510316 | 2.107.000              |
|                                                                                     | TM100D    | 70-100   | 800    | LV510307 | 1.481.000              | LV510317 | 2.107.000              |
|                                                                                     | TM125D    | 87.5-125 | 1250   | LV516302 | 2.120.000              | LV516312 | 2.759.000              |
|                                                                                     | TM160D    | 112-160  | 1250   | LV516303 | 2.463.000              | LV516313 | 3.203.000              |
|                                                                                     | TM200D    | 140-200  | 2000   | LV525302 | 2.755.000              | LV525312 | 3.456.000              |
|                                                                                     | TM250D    | 175-250  | 2500   | LV525303 | 2.834.000              | LV525313 | 3.557.000              |
| EasyPact CVS100-250 F (36 kA)                                                       |           |          |        |          |                        |          |                        |
|  | TM16D     | 11.2-16  | 190    | LV510330 | 1.608.000              | LV510340 | 2.134.000              |
|                                                                                     | TM25D     | 17.5-25  | 300    | LV510331 | 1.608.000              | LV510341 | 2.134.000              |
|                                                                                     | TM32D     | 22.4-32  | 400    | LV510332 | 1.608.000              | LV510342 | 2.134.000              |
|                                                                                     | TM40D     | 28-40    | 500    | LV510333 | 1.608.000              | LV510343 | 2.134.000              |
|                                                                                     | TM50D     | 35-50    | 500    | LV510334 | 1.608.000              | LV510344 | 2.134.000              |
|                                                                                     | TM63D     | 44.1-63  | 500    | LV510335 | 1.630.000              | LV510345 | 2.196.000              |
|                                                                                     | TM80D     | 56-80    | 640    | LV510336 | 1.630.000              | LV510346 | 2.196.000              |
|                                                                                     | TM100D    | 70-100   | 800    | LV510337 | 1.630.000              | LV510347 | 2.196.000              |
|                                                                                     | TM125D    | 87.5-125 | 1250   | LV516332 | 2.332.000              | LV516342 | 2.821.000              |
|                                                                                     | TM160D    | 112-160  | 1250   | LV516333 | 2.787.000              | LV516343 | 3.342.000              |
|                                                                                     | TM200D    | 140-200  | 2000   | LV525332 | 3.507.000              | LV525342 | 4.400.000              |
|                                                                                     | TM250D    | 175-250  | 2500   | LV525333 | 3.612.000              | LV525343 | 4.535.000              |

## Kontak Bantu CVS100-250

| Tipe                                                                                   | Referensi | Harga<br>(Sebelum PPN) |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|
| OF/SD/SDE/SDV                                                                          | 29450     | 548.000                |
| Adaptor SDE untuk trip unit TM / MA / ETS2.3<br>(harus diorder bersama SDE ref. 29450) | LV429451  | 225.000                |

## Voltage Release

| Gambar                                                                              | Tegangan Kontrol                                               | MX       | Harga<br>(Sebelum PPN) | MN       | Harga<br>(Sebelum PPN) |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|
|  | 110/130                                                        | LV429386 | 1.373.000              | LV429406 | 1.830.000              |
|                                                                                     | AC 200/240                                                     | LV429387 | 1.373.000              | LV429407 | 1.830.000              |
|                                                                                     | 380/415 (50 Hz)                                                | LV429388 | 1.373.000              | LV429408 | 1.830.000              |
|                                                                                     | 12                                                             | LV429382 | 1.373.000              | LV429402 | 1.830.000              |
|                                                                                     | 24                                                             | LV429390 | 1.373.000              | LV429410 | 1.830.000              |
|                                                                                     | 30                                                             | LV429391 | 1.373.000              | LV429411 | 1.830.000              |
|                                                                                     | DC 48                                                          | LV429392 | 1.373.000              | LV429412 | 1.830.000              |
|                                                                                     | 125                                                            | LV429393 | 1.373.000              | LV429413 | 1.830.000              |
|                                                                                     | 250                                                            | LV429394 | 1.373.000              | LV429414 | 1.830.000              |
|                                                                                     | MN 48 VAC dengan tunda waktu (untuk MN 48 V DC LV429412)       |          |                        | LV429426 | 4.164.000              |
|                                                                                     | MN 220/240 VAC dengan tunda waktu (untuk MN 250 V DC LV429414) |          |                        | LV429427 | 4.164.000              |

Catatan: Ics = Service Breaking Capacity, Icu = Ultimate Breaking Capacity.



## EasyPact EZC 100-250A



| EasyPact                                                   | I <sub>r</sub> (A) | 3P                 | Harga<br>(Sebelum PPN) |
|------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------|
| EasyPact EZC100B (7.5 kA @415V AC)                         |                    |                    |                        |
| EZC100B                                                    | 15                 | <b>EZC100B3015</b> | 840.000                |
|                                                            | 20                 | <b>EZC100B3020</b> | 840.000                |
|                                                            | 25                 | <b>EZC100B3025</b> | 840.000                |
|                                                            | 30                 | <b>EZC100B3030</b> | 840.000                |
|                                                            | 40                 | <b>EZC100B3040</b> | 840.000                |
|                                                            | 50                 | <b>EZC100B3050</b> | 840.000                |
|                                                            | 60                 | <b>EZC100B3060</b> | 890.000                |
| EasyPact EZC100F (10 kA @415V AC)                          |                    |                    |                        |
| EZC100F                                                    | 15                 | <b>EZC100F3015</b> | 898.000                |
|                                                            | 20                 | <b>EZC100F3020</b> | 898.000                |
|                                                            | 25                 | <b>EZC100F3025</b> | 898.000                |
|                                                            | 30                 | <b>EZC100F3030</b> | 898.000                |
|                                                            | 40                 | <b>EZC100F3040</b> | 898.000                |
|                                                            | 50                 | <b>EZC100F3050</b> | 898.000                |
|                                                            | 60                 | <b>EZC100F3060</b> | 963.000                |
|                                                            | 75                 | <b>EZC100F3075</b> | 963.000                |
|                                                            | 80                 | <b>EZC100F3080</b> | 963.000                |
|                                                            | 100                | <b>EZC100F3100</b> | 963.000                |
| EasyPact EZC250F (18 kA @415V AC / 5 kA @125V DC; 250V DC) |                    |                    |                        |
| EZC250F                                                    | 100                | <b>EZC250F3100</b> | 1.881.000              |
|                                                            | 125                | <b>EZC250F3125</b> | 1.926.000              |
|                                                            | 160                | <b>EZC250F3160</b> | 2.003.000              |
|                                                            | 200                | <b>EZC250F3200</b> | 2.146.000              |
|                                                            | 225                | <b>EZC250F3225</b> | 2.146.000              |
|                                                            | 250                | <b>EZC250F3250</b> | 2.146.000              |

## Kontak Bantu & Voltage Release



| Deskripsi                              |             | Referensi<br>EZC100 | Harga<br>(Sebelum PPN) | Referensi<br>EZC250 | Harga<br>(Sebelum PPN) |
|----------------------------------------|-------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|
| Kontak Bantu                           |             |                     |                        |                     |                        |
| Auxiliary Switch (AX)                  |             | <b>EZAX10</b>       | 362.000                | <b>EZEAX</b>        | 446.000                |
| Alarm Switch (AL)                      |             | <b>EZAX01</b>       | 444.000                | <b>EZEAL</b>        | 541.000                |
| Auxiliary Switch/ Alarm Switch (AX/AL) |             | <b>EZAX11</b>       | 723.000                | <b>EZEAXAL</b>      | 884.000                |
| Voltage Release                        |             |                     |                        |                     |                        |
| Shunt Trip                             | 100-130 VAC | <b>EZASHT100AC</b>  | 724.000                | -                   |                        |
|                                        | 200-277 VAC | <b>EZASHT200AC</b>  | 724.000                | <b>EZESHT200AC</b>  | 966.000                |
|                                        | 380-480 VAC | <b>EZASHT380AC</b>  | 724.000                | -                   |                        |
|                                        | 24 VDC      | <b>EZASHT024DC</b>  | 724.000                | -                   |                        |
| Under Voltage Release (UVR)            |             |                     |                        |                     |                        |
|                                        |             | 110-130 VAC         | <b>EZAUVR200AC</b>     | 2.131.000           | -                      |



# Industrial Plug Socket

Performa tinggi sesuai dengan standar  
IEC serta mudah diinstal



Life Is On

**Schneider**  
Electric



## Plug & Socket

| Gambar                                                                            | Arus Pengenal | Jumlah Kutub | Tegangan Pengenal | Referensi | Pak | Harga   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|-------------------|-----------|-----|---------|
| Socket Panel IP67                                                                 |               |              |                   |           |     |         |
|  | 16 A          | 2P + Pe      | 200 - 250V        | PKF16F723 | 10  | 252.320 |
|                                                                                   |               | 3P + Pe      | 380 - 415V        | PKF16F734 | 10  | 288.330 |
|                                                                                   |               | 3P + N + Pe  | 380 - 415V        | PKF16F735 | 10  | 315.210 |
|                                                                                   | 32 A          | 2P + Pe      | 200 - 250V        | PKF32F723 | 8   | 372.330 |
|                                                                                   |               | 3P + Pe      | 380 - 415V        | PKF32F734 | 8   | 394.070 |
|                                                                                   |               | 3P + N + Pe  | 380 - 415V        | PKF32F735 | 7   | 430.500 |
| Plug Wander IP44                                                                  |               |              |                   |           |     |         |
|  | 16 A          | 2P + Pe      | 200 - 250V        | PKE16M423 | 10  | 137.660 |
|                                                                                   |               | 3P + Pe      | 380 - 415V        | PKE16M434 | 10  | 151.940 |
|                                                                                   |               | 3P + N + Pe  | 380 - 415V        | PKE16M435 | 10  | 186.900 |
|                                                                                   | 32 A          | 2P + Pe      | 200 - 250V        | PKE32M423 | 10  | 203.280 |
|                                                                                   |               | 3P + Pe      | 380 - 415V        | PKE32M434 | 10  | 213.890 |
|                                                                                   |               | 3P + N + Pe  | 380 - 415V        | PKE32M435 | 10  | 245.810 |
| Socket Wander IP44                                                                |               |              |                   |           |     |         |
|  | 16 A          | 2P + Pe      | 200 - 250V        | PKF16M423 | 10  | 201.500 |
|                                                                                   |               | 3P + Pe      | 380 - 415V        | PKF16M434 | 10  | 218.510 |
|                                                                                   |               | 3P + N + Pe  | 380 - 415V        | PKF16M435 | 10  | 248.220 |
|                                                                                   | 32 A          | 2P + Pe      | 200 - 250V        | PKF32M423 | 10  | 270.270 |
|                                                                                   |               | 3P + Pe      | 380 - 415V        | PKF32M434 | 10  | 272.480 |
|                                                                                   |               | 3P + N + Pe  | 380 - 415V        | PKF32M435 | 8   | 326.870 |

## IP 44

| Gambar                                                                                                           | Arus Pengenal | Jumlah Kutub | Tegangan Pengenal | Warna | Referensi    | Harga   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|-------------------|-------|--------------|---------|
| <br>Wall Mounted Socket IP 44 | 16 A          | 2P + Pe      | 200 - 250V        | Biru  | <b>83104</b> | 235.830 |
|                                                                                                                  |               | 3P + Pe      | 380 - 415V        | Merah | <b>83108</b> | 312.010 |
|                                                                                                                  |               | 3P + N + Pe  | 380 - 415V        | Merah | <b>83109</b> | 429.720 |
|                                                                                                                  | 32 A          | 2P + Pe      | 200 - 250V        | Biru  | <b>83116</b> | 374.640 |
|                                                                                                                  |               | 3P + Pe      | 380 - 415V        | Merah | <b>83120</b> | 456.860 |
|                                                                                                                  |               | 3P + N + Pe  | 380 - 415V        | Merah | <b>83121</b> | 456.810 |

## IP 67

| Gambar                                                                                                   | Arus Pengenal | Jumlah Kutub | Tegangan Pengenal | Warna | Referensi        | Harga   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|-------------------|-------|------------------|---------|
| <br>Mobile Plug IP 67 | 16 A          | 2P + Pe      | 200 - 250V        | Biru  | <b>PKE16M723</b> | 274.790 |
|                                                                                                          |               | 3P + Pe      | 380 - 415V        | Merah | <b>PKE16M734</b> | 298.310 |
|                                                                                                          |               | 3P + N + Pe  | 380 - 415V        | Merah | <b>PKE16M735</b> | 305.870 |
|                                                                                                          | 32 A          | 2P + P       | 200 - 250V        | Biru  | <b>PKE32M723</b> | 366.240 |
|                                                                                                          |               | 3P + Pe      | 380 - 415V        | Merah | <b>PKE32M734</b> | 400.890 |
|                                                                                                          |               | 3P + N + Pe  | 380 - 415V        | Merah | <b>PKE32M735</b> | 430.500 |


## Sakelar S56

| Gambar                                                                              | Arus Pengenal | Jumlah Sakelar | Tegangan Pengenal | Referensi         | Pak | Harga   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|-------------------|-------------------|-----|---------|
|  | 10            | 1              | 250               | <b>S56SW110GY</b> | 24  | 432.920 |
|                                                                                     | 20            | 1              | 250               | <b>S56SW120GY</b> | 24  | 482.370 |
|                                                                                     | 32            | 1              | 250               | <b>S56SW132GY</b> | 24  | 550.730 |
|                                                                                     | 20            | 2              | 500               | <b>S56SW220GY</b> | 24  | 857.330 |
|                                                                                     | 10            | 3              | 500               | <b>S56SW310GY</b> | 24  | 625.800 |
|                                                                                     | 20            | 3              | 500               | <b>S56SW320GY</b> | 24  | 646.280 |



# EasyPact™ TVS

Kontaktor dengan kemampuan beroperasi **1,4 juta kali**



Life Is On

Schneider  
Electric



## Kontaktor 3 Kutub - EasyPact TVS



| AC1<br>(A)       | AC3 380/400 V<br>(kW) | AC3<br>(A) | Kontak Bantu |   | Referensi  | Harga<br>(Sebelum PPN) |
|------------------|-----------------------|------------|--------------|---|------------|------------------------|
| Koneksi Standard |                       |            |              |   |            |                        |
| 20               | 2.2                   | 6          | 1            | 0 | LC1E0610M7 | 216.000                |
| 20               | 2.2                   | 6          | 0            | 1 | LC1E0601M7 | 216.000                |
| 25               | 4                     | 9          | 1            | 0 | LC1E0910M7 | 237.000                |
| 25               | 4                     | 9          | 0            | 1 | LC1E0901M7 | 237.000                |
| 25               | 5.5                   | 12         | 1            | 0 | LC1E1210M7 | 259.000                |
| 25               | 5.5                   | 12         | 0            | 1 | LC1E1201M7 | 259.000                |
| 32               | 7.5                   | 18         | 1            | 0 | LC1E1810M7 | 354.000                |
| 32               | 7.5                   | 18         | 0            | 1 | LC1E1801M7 | 354.000                |
| 36               | 11                    | 25         | 1            | 0 | LC1E2510M7 | 456.000                |
| 36               | 11                    | 25         | 0            | 1 | LC1E2501M7 | 456.000                |
| 50               | 15                    | 32         | 1            | 0 | LC1E3210M7 | 640.000                |
| 50               | 15                    | 32         | 0            | 1 | LC1E3201M7 | 640.000                |
| 50               | 18.5                  | 38         | 1            | 0 | LC1E3810M7 | 789.000                |
| 50               | 18.5                  | 38         | 0            | 1 | LC1E3801M7 | 789.000                |
| 60               | 18.5                  | 40         | 1            | 1 | LC1E40M7   | 1.073.000              |
| 70               | 22                    | 50         | 1            | 1 | LC1E50M7   | 1.217.000              |
| 80               | 30                    | 65         | 1            | 1 | LC1E65M7   | 1.790.000              |
| 110              | 37                    | 80         | 1            | 1 | LC1E80M7   | 1.918.000              |
| 120              | 45                    | 95         | 1            | 1 | LC1E95M7   | 2.317.000              |
| 150              | 55                    | 120        | 1            | 1 | LC1E120M5  | 3.002.000              |
| 200              | 75                    | 160        | 1            | 1 | LC1E160M5  | 3.975.000              |
| 250              | 90                    | 200        | -            | - | LC1E200M5  | 7.494.000              |
| 300              | 132                   | 250        | -            | - | LC1E250M5  | 8.658.000              |
| 320              | 160                   | 300        | -            | - | LC1E300M5  | 18.331.000             |
| 500              | 200                   | 400        | -            | - | LC1E400M7  | 23.836.000             |
| 700              | 250                   | 500        | -            | - | LC1E500M7  | 28.385.000             |
| 1000             | 335                   | 630        | -            | - | LC1E630M7  | 28.440.000             |

**Catatan:** Coil M7 ataupun M5 adalah untuk aplikasi pada 220 V AC. Untuk tipe tegangan coil lainnya silakan hubungi Customer Care Center kami.

## Kontaktor 3 Kutub - TeSys Deca



| AC1(A)           | AC-3 380/415 V |            | Kontak Bantu |     | Referensi | Harga<br>(Sebelum PPN) |           |
|------------------|----------------|------------|--------------|-----|-----------|------------------------|-----------|
|                  | 400 V (kW)     | 415 V (kW) | N/O          | N/C |           | Koil AC                | Koil DC   |
| Koneksi Standar  |                |            |              |     |           |                        |           |
| 25               | 4              | 9          | 1            | 1   | LC1D09●●  | 333.000                | 975.000   |
| 25               | 5.5            | 12         | 1            | 1   | LC1D12●●  | 393.000                | 1.041.000 |
| 32               | 7.5            | 18         | 1            | 1   | LC1D18●●  | 514.000                | 1.394.000 |
| 40               | 11             | 25         | 1            | 1   | LC1D25●●  | 703.000                | 1.884.000 |
| 50               | 15             | 32         | 1            | 1   | LC1D32●●  | 957.000                | 2.722.000 |
| 50               | 18.5           | 38         | 1            | 1   | LC1D38●●  | 1.166.000              | 2.897.000 |
| Koneksi Everlink |                |            |              |     |           |                        |           |
| 60               | 18.5           | 40         | 1            | 1   | LC1D40A●● | 1.622.000              | 3.866.000 |
| 80               | 22             | 50         | 1            | 1   | LC1D50A●● | 1.954.000              | 4.091.000 |
| 80               | 30             | 65         | 1            | 1   | LC1D65A●● | 2.729.000              | 4.430.000 |

**Catatan:** Gantikan kode ●● pada referensi untuk tegangan kontrol koil sesuai dengan tabel dibawah.

| Koil | 220 V AC | 24 V AC |
|------|----------|---------|
| Kode | M7       | BD      |



# PowerLogic

Power Meter yang Lengkap dan Andal



Life Is On

Schneider  
Electric



# PowerLogic DM Series & EasyLogic PM2000

## Data Teknis

Kelas akurasi : 0.5 untuk Tegangan dan Arus, 0.2 untuk Frekuensi  
 Standard : IEC6100042, IEC6100044, IEC6100045, dan IEC60060  
 Display : 4 digit LED  
 Suhu operasi : 10 C s/d 60 C  
 Dimensi : 96 x 96, cutout 92 x 92  
 Ratio CT & PT : Adjustable



| Fasa | Pengukuran      | Operating Range | Referensi          | Harga   |
|------|-----------------|-----------------|--------------------|---------|
| 1    | Ampere Meter    | 50mA-6A         | <b>METSEDM1110</b> | 528.000 |
| 1    | Volt Meter      | 44-480 VAC      | <b>METSEDM1210</b> | 519.000 |
| 1    | Frequency Meter | 20-100 Hz       | <b>METSEDM1310</b> | 745.000 |
| 3    | Ampere Meter    | 50mA-6A         | <b>METSEDM3110</b> | 646.000 |
| 3    | Volt Meter      | 80-480 VAC L-L  | <b>METSEDM3210</b> | 598.000 |

## Spesifikasi Umum Power Meter

- Mengukur parameter kelistrikan standar (arus, tegangan, frekuensi, faktor daya, daya, dan energi), dengan kelas akurasi yang baik
- Dilengkapi dengan display LED atau LCD untuk memudahkan pembacaan
- Dimensi : 96 x 96, cutout : 92 x 92
- Adjustable CT & PT Ratio

| Spesifikasi                                        | DM6200H      | PM2120       | PM2220     | PM2230     |
|----------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|------------|
| <b>Pengukuran</b>                                  |              |              |            |            |
| • Arus (Fasa dan Netral)                           | √            | √            | √          | √          |
| • Tegangan (Rata-rata, Fasa-Fasa, dan Fasa-Netral) | √            | √            | √          | √          |
| • Frekuensi                                        | √            | √            | √          | √          |
| • Faktor Daya (Rata-rata dan per Fasa)             | √            | √            | √          | √          |
| • Daya (Total dan per Fasa)                        |              | √            | √          | √          |
| • Energi (Aktif, Reaktif, Nyata)                   |              | √            | √          | √          |
| • THD (Arus dan Tegangan)                          |              | √            | √          | √          |
| <b>Kelas Akurasi</b>                               |              |              |            |            |
| Arus                                               | 1            | 0.5          | 0.5        | 0.5        |
| Tegangan                                           | 1            | 0.5          | 0.5        | 0.5        |
| Daya Aktif                                         |              | 0.5          | 0.5        | 0.5        |
| Daya Reaktif                                       |              | 1            | 1          | 1          |
| Energi Aktif                                       |              | 1            | 1          | 0.5S       |
| Energi Reaktif                                     |              | 1            | 1          | 1          |
| <b>Spesifikasi Lainnya</b>                         |              |              |            |            |
| LCD                                                | LED 7segment | LED 7segment | Monochrome | Monochrome |
| Resolusi LCD                                       | -            | -            | 128 x 128  | 128 x 128  |
| Modbus Serial (RS485)                              | √            | √            | √          | √          |

| Spesifikasi                                                  | Referensi                 | Harga     |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------|
| Digital Meter Seri 6000H dengan komunikasi                   | <b>METSEDM6200HCL10RS</b> | 1.804.000 |
| Power Meter Seri 2000 LED dengan Komunikasi                  | <b>METSEPM2120</b>        | 3.751.000 |
| Power Meter Seri 2000 LCD dengan komunikasi                  | <b>METSEPM2220</b>        | 5.806.000 |
| Power Meter Seri 2000 LCD dengan Komunikasi dan Akurasi 0.5S | <b>METSEPM2230</b>        | 6.145.000 |




# Harmony Push Button & Signaling

Push Button tahan hingga **10 juta kali klik**





Produk Relay Schneider memiliki ketahanan mekanis hingga **100 ribu kali cycle**, serta dilengkapi dengan tombol tes manual dan lampu status LED



## Harmony XB5

- Kualitas standar internasional, indeks proteksi yang tinggi mencapai IP66.
- Sertifikasi lengkap antara lain : IEC, UL, CE, CSA, CCC, NEMA, BV, RINA, GL, dan lain-lain.
- 100.000 jam operasional untuk pilot light dan 10.000.000 kali durabilitas mekanik push button
- Pemasangan yang mudah dan klip metal memastikan push button tidak mudah terlepas.



### Harmony XB5, Diameter 22 mm, IP66

| Produk          | Referensi        | Keterangan                              | Warna                                                 | Harga<br>(Sebelum PPN) |
|-----------------|------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------|
| Push Button     | <b>XB5AA●●</b>   | 1 N/O (1 N/C untuk merah)               | Hitam(21), Hijau(31), Merah(42), Kuning(51), Biru(61) | 79.500                 |
| Pilot Light     | <b>XB5AVM●</b>   | 230...240V AC                           | Putih(1), Hijau(3), Merah(4), Jingga(5), Biru(6)      | 112.500                |
| Selector Switch | <b>XB5AD21</b>   | 2 Posisi - 1 N/O                        | Hitam                                                 | 126.500                |
| Emergency Stop  | <b>XB5AS8442</b> | Latching Turn To Release Ø40 mm - 1 N/C | Merah                                                 | 162.000                |

**Catatan:** Gantikan kode ●● dan ● pada referensi dengan kode warna.


## Harmony XA2

### Kualitas Produk yang OK dengan harga yang Pas

- Performa produk yang dapat diandalkan, IP54 untuk push button dan IP40 untuk pilot light
- Ketahanan dan kualitas yang teruji, standar internasional IEC dan CCC

### Mudah dipilih, Mudah digunakan

- Fungsi-fungsi dasar sesuai kebutuhan aplikasi
- Pemasangan yang mudah dan cepat, push button bisa ditambahkan kontak N/O atau N/C



### Harmony XA2, Diameter 22 mm, IP54 & IP40

| Produk          | Referensi        | Keterangan                     | Warna                                                            | Harga<br>(Sebelum PPN) |
|-----------------|------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Push Button     | <b>XA2EA●●</b>   | 1 N/O (1 N/C untuk merah)      | Putih(11), Hitam(21), Hijau(31), Merah(42), Kuning(51), Biru(61) | 42.000                 |
| Pilot Light     | <b>XA2EVM●LC</b> | 220V AC                        | Putih(1), Hijau(3), Merah(4), Jingga(5), Biru(6)                 | 33.500                 |
| Selector Switch | <b>XA2ED21</b>   | 2 Posisi - 1 N/O               | Hitam                                                            | 56.500                 |
| Emergency Stop  | <b>XA2ES542</b>  | Turn To Release Ø40 mm - 1 N/C | Merah                                                            | 77.000                 |

**Catatan:** Gantikan kode ●● dan ● pada referensi dengan kode warna.

## ABL2 Switch Mode Power Supplies

- 100 .... 240 input VAC, satu fasa
- Output 24VDC
- 7 opsi daya dalam kisaran 35-350 W
- Rangkaian lengkap sesuai dengan standar EMC
- Sesuai dengan standar CE dan RoHS
- Tegangan output, +/- 10% dapat disesuaikan
- Indikator LED hijau di terminal output
- Produk ini dilengkapi dengan penutup pelindung plastik untuk terminal block sebagai standar.
- Lubang pemasangan yang mudah
- Pemilihan voltase input 115 / 230V AC
- Adaptasi otomatis untuk model 35 / 50W
- Manual dengan sakelar untuk model 100-350W



| Tegangan Input (V)                                                                                 | Tegangan Output (V DC) | Daya Nominal (Watt) | Arus Nominal (A) | Filter    | Referensi            | Harga (Sebelum PPN) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|------------------|-----------|----------------------|---------------------|
| Single-phase (N-L1) atau phase-to-phase (L1-L2)                                                    |                        |                     |                  |           |                      |                     |
| AC 100...240 (1)<br>single-phase<br>wide range<br>AC 100...120<br>AC 200...240 (2)<br>single-phase | 24 VDC                 | 35 watt             | 1.5              | Automatic | <b>ABL2REM24015K</b> | 393.000             |
|                                                                                                    |                        | 50 watt             | 2.2              | Automatic | <b>ABL2REM24020K</b> | 439.000             |
|                                                                                                    |                        | 100 watt            | 4.5              | Manual    | <b>ABL2REM24045K</b> | 577.000             |
|                                                                                                    | 24 VDC                 | 150 watt            | 6.5              | Manual    | <b>ABL2REM24065K</b> | 652.000             |
|                                                                                                    |                        | 200 watt            | 8.3              | Manual    | <b>ABL2REM24085K</b> | 922.000             |
|                                                                                                    |                        | 250 watt            | 10.5             | Manual    | <b>ABL2REM24100K</b> | 1.055.000           |
|                                                                                                    |                        | 350 watt            | 14.6             | Manual    | <b>ABL2REM24150K</b> | 1.112.000           |

## Aksesori Mounting

| Deskripsi                      | Untuk Power Supply                                                              | Pak | Referensi      | Harga (Sebelum PPN) |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|---------------------|
| Braket Instalasi empat pojokan | Direkomendasikan untuk Baut M4*6mm atau M4*8mm                                  | 40  | <b>ABL2K01</b> | Hub kami            |
| 35MM Braket utk DIN Rail 35mm  | ABL2REM24085K/100K/150K: tiap produk butuh 4<br>ABL2REM24200K/250K/350K butuh 2 | 5   | <b>ABL2K02</b> | Hub kami            |

## Tiger Limit Switch

| Spesifikasi           |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Referensi             |  |  |  |  |
|                       | <b>XCJ102C</b>                                                                      | <b>XCJ103C</b>                                                                      | <b>XCJ127C</b>                                                                       | <b>XCJ128C</b>                                                                        |
| Operator              | Pendorong dan rol baja untuk pendekatan Lateral Cam                                 | Pendorong dan rol baja untuk pendekatan Traverse Cam                                | Pendorong tuas rol yang datar dan pendek                                             | Pendorong tuas rol yang datar dan panjang                                             |
| Tipe                  | 1 C/O                                                                               | 1 C/O                                                                               | 1 C/O                                                                                | 1 C/O                                                                                 |
| Operating Force (Max) | 5.88 N                                                                              | 5.88 N                                                                              | 2.3 N                                                                                | 1.77 N                                                                                |
| Harga (Sebelum PPN)   | <b>197.500</b>                                                                      | <b>215.000</b>                                                                      | <b>181.000</b>                                                                       | <b>233.000</b>                                                                        |



# Relay

## RXM-AB

• Miniatur Relay

Dilengkapi tombol tes manual



Tombol Tes

Pengunci Kontak

Label

| Referensi | Jumlah Pin | Jumlah Kontak (CO) | Arus | LED | Harga (Sebelum PPN) |
|-----------|------------|--------------------|------|-----|---------------------|
| RXM2AB1●● | 8          | 2                  | 12   | -   | 115.000             |
| RXM2AB2●● | 8          | 2                  | 12   | Ya  | 129.500             |
| RXM4AB1●● | 14         | 4                  | 6    | -   | 107.500             |
| RXM4AB2●● | 14         | 4                  | 6    | Ya  | 129.500             |


**Catatan:** Gantikan kode ●● pada referensi untuk tegangan kontrol koil sesuai tabel dibawah.

| Koil    | 24 V DC | 230 V AC |
|---------|---------|----------|
| Kode ●● | BD      | P7       |

- Untuk tipe tegangan koil lainnya silakan menghubungi customer care center kami.
- Dilengkapi dengan tombol tes manual.

## RXM-LB

• Miniatur Relay



Status Relay Mekanikal

LED Indikator

- Bentuk lebih ringkas
- Kemudahan dalam pemasangan/ penggantian 1 to 1 replacement.
- Tersedia 2/4 kontak CO, 24 VDC & 220 VAC

| Referensi | Jumlah Pin | Jumlah Kontak (CO) | Arus | LED | Harga (Sebelum PPN) |
|-----------|------------|--------------------|------|-----|---------------------|
| RXM2LB1●● | 8          | 2                  | 5    | -   | 67.000              |
| RXM2LB2●● | 8          | 2                  | 5    | Ya  | 70.500              |
| RXM4LB1●● | 14         | 4                  | 3    | -   | 75.500              |
| RXM4LB2●● | 14         | 4                  | 3    | Ya  | 85.500              |

**Catatan:** Gantikan kode ●● pada referensi untuk tegangan kontrol koil sesuai tabel dibawah.

| Koil    | 24 V DC | 230 V AC |
|---------|---------|----------|
| Kode ●● | BD      | P7       |

- Untuk tipe tegangan koil lainnya silakan menghubungi customer care center kami.
- Dilengkapi dengan tombol tes manual

## RXM-AB

• Socket



Terminal terpisah antara koil dan kontak digunakan untuk menghindari kesalahan pengkabelan.

Logic style socket separated termination

| Referensi  | Untuk Tipe Relay | Terminal | Koneksi  | Harga (Sebelum PPN) |
|------------|------------------|----------|----------|---------------------|
| RXZE2S108M | RXM2             | Terpisah | Konektor | 53.000              |
| RXZE2S114M | RXM4             | Terpisah | Konektor | 60.000              |

## RXM-LB

• Socket



Mudah dalam instalasi dan penggantian (Replacement).

| Referensi | Untuk Tipe Relay | Terminal  | Koneksi     | Harga (Sebelum PPN) |
|-----------|------------------|-----------|-------------|---------------------|
| RXZE1M2C  | RXM2LB           | Tercampur | Screw Clamp | 38.000              |
| RXZE1M4C  | RXM4LB           | Tercampur | Connector   | 46.500              |





#### Medan

UNIPLAZA Building, East Tower, Lt 3  
Jl. Letjend. M.T. Haryono A-1  
Medan - 20231  
Ph. (62) (061) 457 9006  
Fax. (62) (061) 455 5153

#### Batam

Batamindo Industrial Park  
Jl. Beringin Blok 4  
Muka Kuning, Batam Island - 29433  
Ph. (62) (0770) 611 133  
Fax. (62) (0770) 611 134

#### Balikpapan

Komplek Ruko Little China Blok AB 6 No 7,  
Balikpapan Baru Balikpapan 76114,  
Kalimantan Timur  
Ph. (0542)-876722  
Fax.(0542)-873709



#### Head Office Jakarta

Gedung Cibis Nine Park, 16th Floor  
Jalan TB Simatupang No. 2,  
Cilandak Timur, Jakarta Selatan  
DKI Jakarta - 12560  
Ph. (021) 5096 6000

#### Surabaya

Gedung Graha Pena Lt. 3 Ruang 302  
Jl. Jendral A. Yani no 88, Surabaya 60234  
Ph. (62) (031) 8288333 ( Hunting )  
Fax. (62) (031) 8299901

#### APC By Schneider Electric

Gedung Cibis Nine Park, 16th Floor  
Jalan TB Simatupang No. 2,  
Cilandak Timur, Jakarta Selatan  
DKI Jakarta - 12560  
Ph. (021) 5096 6000

#### Cikarang

East Jakarta Industrial Park (EJIP)  
Plot 4B no.1-2, Lemah Abang  
Bekasi 17550, Jawa Barat  
Ph. (62) (21) 897 0203-8  
Fax. (62) (21) 897 0209, 897 0085



Scan this QR  
Code for our  
partner location



Sales Office



Factory

## CUSTOMER CARE CENTER

Sejak tahun 1999, PT Schneider Indonesia sangat menyadari pentingnya peranan Customer Care Center dalam menunjang dan meningkatkan pelayanan kepuasan pelanggan seiring dengan visi perusahaan.

Customer care center secara terus menerus mengembangkan dan meningkatkan kemampuan para karyawannya serta perangkat lunak dan perangkat keras sehingga kami dapat melayani seluruh pelanggan di wilayah nusantara.

## PELAYANAN

- Informasi Status Pesanan Barang
- Spesifikasi Produk
- Aplikasi Teknik
- Online Trouble Shooting
- Keluhan Pelanggan

Unduh aplikasi **mySchneider** dengan QR code scanning. Silakan akses aplikasi untuk:

- Informasi stock barang
- Informasi umum tentang produk
- Informasi harga



Life Is On



Hotline

1500055

F. (+62) (21) 750 4415-16

E. [customercare.id@se.com](mailto:customercare.id@se.com)

[se.com/id](https://se.com/id)