



PHILIPS

LED Downlight

Katalog Produk Philips



www.philips.co.id



[Philips Berbagi Terang](#)



[@PhilipsLampu_ID](#)



[@PhilipsBerbagiTerang](#)




0-800-10-52678 (LAMPU)

PHILIPS



BARU

Lampu Philips MyCare LED
dengan Teknologi
Interlaced Optics



Interlaced Optics
Pencahayaan lebih merata 40%





Rumah pintar yang dapat melakukan penghematan dengan **lampu berkualitas**

Solusi **Philips LED**



Efisiensi Energi



Bervariasi



Nyaman hangat



Nyaman di mata



Kualitas lampu



Umur panjang



Dapat diredupkan



Ramah lingkungan



Cepat menyala

Penghematan Pintar

Philips telah hadir selama 125 tahun dalam mendesain, mengembangkan dan memproduksi lampu. Lebih dari 1 dekade, Philips meningkatkan dan memperbarui teknologi LED. Menjadikan Philips sebagai perusahaan perlampuan yang terdepan dalam hal kualitas cahaya dan kekuatan umur lampu.

Semua informasi mengenai produk yang tertulis di kemasan adalah benar dan sesuai hasil riset yang dilakukan oleh Philips Lighting. Lampu Philips LED telah menghiasi gedung-gedung dan fasilitas umum di beberapa negara seperti perkantoran, perhotelan, jalan raya dan jembatan. Kini saatnya Philips hadir di rumah anda untuk membuktikan keunggulan dan keuntungannya.



Kinerja lampu Philips LED

Lampu dengan kualitas pencahayaan yang terpercaya

Philips memiliki beberapa faktor penentu dalam memproduksi lampu, yaitu efisiensi energi, konsistensi cahaya dan ketahanan umur lampu. Yang berarti, lampu Philips LED memiliki keunggulan dalam pencahayaan, penghematan dan tahan lama



Kualitas LED

Terui dan tersertifikasi

Pembuatan setiap jenis lampu Philips LED telah melalui proses pengujian standar internasional seperti IEC/EN 62471 dan IEC 60598 dan standar nasional Indonesia (SNI) untuk menjamin keamanan dalam pemasangannya. Sehingga semua lampu Philips LED mempunyai pengelompokan berdasarkan cahaya dan warna yang dihasilkan untuk memastikan konsistensi cahayanya.



Layanan Pelanggan

Philips hadir untuk Anda

Sebagai bentuk layanan purna jual kepada para pelanggan, Philips bekerjasama dengan semua rekan penjualan untuk memenuhi kebutuhan para pelanggan. Selain itu, layanan purna jual juga dapat dilihat pada kemasan atau website Philips.



Garansi

Bukti kualitas lampu Philips LED

Semua lampu Philips LED didesain dan diproduksi sesuai standar internasional demi mendapatkan kualitas yang bagus, kinerja yang unggul dan kemudahan dalam pemasangannya. Lampu Philips LED memiliki masa garansi yang berbeda-beda untuk setiap produknya. Untuk informasi lebih lanjut, silahkan hubungi : Telepon bebas pulsa 08001052678



LED Bulb



Philips MyCare LED

Interlaced Optics

Keunggulan

- Teknologi Interlaced optics
- Cahaya nyaman di mata
- Penyebaran cahaya lebih merata 40%
- Cahaya tidak berkedip dan tidak silau


Aplikasi

Rumah/Ruang keluarga/Kamar tidur/Ruang baca/dll

Spesifikasi Produk

- Daya 4W/6W/8W/10W/12W
- Umur lampu 15,000 jam
- Temperatur warna Warm White (3000K) dan Cool Daylight (6500K)
- Fitting lampu E27
- Memiliki pola Interlaced Optics

Daya	Lumen
4W	420 lm
6W	560/580 lm
8W	770 lm
10W	1020 lm
12W	1360 lm



Philips LED Stick

Keunggulan

- Tidak berkedip
- Tanpa mercury dan ramah lingkungan


Aplikasi

Rumah/Ruang keluarga/Kamar tidur/Ruang baca/dll

Spesifikasi Produk

- Daya 5.5W/7.5W/9.5W
- Umur lampu 15,000 jam
- Temperatur warna 3000K/4000K/6500K
- Material Sintetis
- Dimensi E27 : 114.3 mm

Daya	Lumen
5.5W	600 lm
7.5W	860 lm
9.5W	1050 lm



E27



E14



GU5.3



E40

Jenis-jenis dasar lampu

4 langkah dalam memilih lampu

1

Ukuran fitting lampu

2

Kekuatan cahaya lampu

3

Bentuk lampu

4

Temperatur warna lampu

Scene Switch Perubah Warna



2

warna cahaya
dalam satu
lampu




Kuning



Tekan saklar



Putih



Keunggulan

- 1 lampu, 2 warna cahaya
- Gunakan saklar anda saat ini, tidak memerlukan pengaturan kabel kembali
- Kemudahan mengatur suasana rumah
- Tidak mengandung sinar UV

Spesifikasi Produk

- Umur lampu 15,000 jam
- Temperatur warna Warna White 3000K dan Cool Daylight 6500K
- Bentuk bohlam A60
- Base/fitting lampu E27
- Daya 8W/880 lm (setara dengan lampu pijar 70W)



Apa yang produk ini dapat lakukan?
Perubahan warna pada LED Scene Switch



Satu Lampu dua warna cahaya

Bukankah hebat jika warna cahaya lampu semudah mengubah warna cahaya dari level Philips Scene Switch LED, sekarang Anda bisa! dapat dirubah sesuai kebutuhan Anda? Dengan warm untuk suasana hangat yang nyaman ke level cool yang cocok untuk hobi dan aktivitas kantor Anda cukup dengan satu klik pada saklar lampu Anda saat ini, tanpa perlu bantuan ahli

Menciptakan Suasana

Memainkan cahaya lampu dapat menciptakan suasana yang berbeda di ruangan Anda. Philips menghadirkan lampu LED yang dapat di redupkan dengan tombol peredup yang sudah Anda miliki. Pastikan tanda bisa diredupkan tertera di kemasan saat Anda ingin membeli lampu.

LED CLASSIC




Hemat energi
hingga
90%

Keunggulan

- Design yang klasik membuat lampu terlihat menarik walau dalam keadaan tidak menyala
- Menghasilkan cahaya lampu yang hangat dan hemat energi hingga 90%

Spesifikasi Product

- Umur lampu 10.000 jam
- Temperatur warna Warm white (3000K)
- Bentuk lampu P45, B35, A60, ST64



Tidak dapat diredupkan

Daya	Lumen	Bentuk Lampu	Pengganti Pijar
2W	250 lm	P45, B35	25W

Dapat diredupkan

Daya	Lumen	Bentuk Lampu	Pengganti Pijar
4,5W	250lm	P45, B35	50W
7,5W	806lm	A60, ST64	70W



LED Candle Tidak bisa diredupkan

Keunggulan

- Hemat energi sampai dengan 84%
- Tidak mengandung UV dan sejuk (tidak mengandung IR)
- Ramah lingkungan, tidak mengandung merkuri atau bahan berbahaya lainnya
- Cocok dipakai di lampu dekorasi yang ada dan *medium based fixture*
- Penggunaan pada lampu dekorasi, lampu dinding dan rumah lampu modern

Spesifikasi Produk

- Umur Lampu 10.000 jam
- Temperatur warna Warm white (2700K & 3000K), Cool daylight (6500K)

Rechargeable LED Bulb



Keunggulan


- Menyala hingga 3 jam dalam keadaan listrik mati
- Dapat digunakan sebagai senter
- Menggunakan baterai Lithium-Ion yang aman

Spesifikasi Produk

- Umur lampu 15.000 jam
- Temperatur warna 6500K

Daya	Lumen	Temperatur Warna
7W	700 lm	6500K

Polar intensity diagram



High Lumen LED Bulb



Keunggulan :

- Hemat energi hingga 50% dibanding CFLi
- Dapat diaplikasikan pada berbagai area termasuk area yang lembap
- Desain plastik dan kuat

Spesifikasi :

- Umur lampu 10.000 jam
- Temperatur warna Cool daylight (6500K)

Daya	Lumen	Dimensi (H x D)
30W	2700 lm	168 x 100 mm
40W	3600 lm	194 x 118 mm
50W	4500 lm	221 x 138 mm
50W	5000 lm	238 x 138 mm



Mitos Umum LED

Walaupun makin banyak orang mulai mengapresiasi kelebihan dari lampu LED, namun masih ada beberapa cerita dan juga pemahaman keliru yang beredar. Untuk lebih mengenal, di bawah ini adalah penjelasan singkat mengenai beberapa mitos mengenai lampu LED

Mitos 1:

LED tidak dapat diredupkan maupun dikontrol

Mitos tersebut tidak benar. LED sangat bisa untuk diredupkan dan dikontrol walaupun LED berupa digital. Cahayanya dapat diatur melalui peredup atau *remote control*. Namun, tidak semua lampu LED di desain untuk dapat di redupkan. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada informasi di kemasan

Mitos 2:

LED mengandung bahan berbahaya

Mitos tersebut tidak benar. LED tidak mengandung merkuri atau bahan beracun lainnya. LED terbuat dari material yang bisa didaur ulang seperti peralatan elektronik pada umumnya.

Mitos 3:

LED tidak langsung menyala

Mitos tersebut tidak benar. Berbeda dengan lampu pijar atau jenis lampu hemat energi lainnya yang membutuhkan waktu untuk menyala. LED dapat langsung menyala sesaat tombol saklar di tekan. LED juga tidak mengalami pengurangan umur lampu jika terlalu sering dinyalakan dan dimatikan.

Essential LED MR16 12V




Keunggulan

- Hemat energi sampai dengan 91% dibanding Philips Halogen MR16
- Produk ramah lingkungan tanpa penggunaan merkuri
- 24 derajat sudut pencahayaan
- Didesain untuk penerangan secara umum atau sebagai lampu sorot

Spesifikasi Produk

- Umur lampu 15.000 jam
- Temperatur warna 2700K/6500K
- Fitting GU5.3

Daya	Lumen (2700K/6500K)	Sudut Pencapaian
3W	260 lm / 290 lm	24°
5W	400 lm / 435 lm	24°



Essential LED Main Voltage MR16


Keunggulan

- Hemat energi sampai dengan 91% dibanding Philips Halogen MR16
- Desain socket khusus untuk memastikan instalasi dan pemakaian yang aman
- 36 derajat sudut pencahayaan
- Tanpa menggunakan ballast

Spesifikasi Produk

- Umur lampu 15.000 jam
- Temperatur warna 3000K/6500K
- Fitting GU5.3

Daya	Lumen	Diameter
3W	230 lm	35°
4.5W	400 lm	35°





UFO

Keunggulan :

- Mudah dipasang tanpa harus ada pergantian plafon rumah
- Memiliki desain yang modern
- Lebih terang dan lebih hemat energi

Spesifikasi :

- Umur lampu 15.000 jam
- Temperatur warna 6500K

Daya	Lumen	Dimensi (H x D)
------	-------	-----------------

24 W	2200 lm	220 mm
------	---------	--------



Ecofit LED Tube

Keunggulan

- Hemat energi hingga 60%
- Langsung menyala, tanpa kedip
- Desain optikal terdepan memastikan cahaya tersebar merata dan efisien
- Termasuk LED Starter

Spesifikasi Produk

- Umur lampu 15.000 jam
- Temperatur warna Cool White (4000K) dan Cool Daylight (6500K)

Daya	Lumen	Dimensi
8W	800lm	600 mm
16W	1600lm	1200 mm

T8



cahaya merata

Essential LEDtube Batten BN010


Keunggulan

- Didesain khusus untuk lampu Philips Ecofit LED Tube
- Keamanan produk tinggi untuk penggunaan pertama dan selanjutnya
- Mudah dipasang

Spesifikasi Produk

- Umur lampu 15.000 jam
- Temperatur warna 4000K dan 6500K
- Bahan Alumunium

Daya	Lumen	Temp. Warna	Dimensi
8W	800lm	6500K	600mm
8W	800lm	4000K	600mm
16W	1600lm	6500K	1200mm
16W	1600lm	4000K	1200mm



cahaya merata

Essential LEDtube Batten BN015


Keunggulan

- Daya pada dua sisi, sehingga pemasangan lampu dapat dibolak-balik
- Desain yang aman dengan fuse pengaman yang sudah terintegrasi
- Mudah dipasang

Spesifikasi Produk

- Umur lampu 15.000 jam
- Temperatur warna 4000K/6500K

Daya	Lumen	Temp. Warna	Dimensi
8W	800lm	6500K	600mm
8W	800lm	4000K	600mm
16W	1600lm	6500K	1200mm
16W	1600lm	4000K	1200mm



T5

Trunklinea LED Batten


Keunggulan

- Hemat energi hingga 80%
- Mudah pemasangannya
- Diffuser berkualitas untuk pencahayaan yang merata dengan maksimum 12 pcs sambungan

Spesifikasi Produk

- Umur lampu 20.000 jam
- Temperatur warna Cool White (3000K), Cool White (4000K) dan Cool Daylight (6500K)

Daya	Lumen	Dimensi (LxWxH)
4W	250 lm	322 x 22 x 36 mm
7W	500 lm	582 x 22 x 36 mm
9W	750 lm	882 x 22 x 36 mm
13W	1000 lm	170 x 22 x 36 mm



cahaya merata

Essential Smartbright LED Batten BN058


Keunggulan

- Lebih hemat energi 10% dibanding generasi sebelumnya
- Desain yang ramping dengan bahan polikarbonat
- Mudah dipasang

Spesifikasi Produk

- Umur lampu 15.000 jam
- Temperatur warna 3000K/4000K/6500K

Daya	Lumen	Dimensi
3,4W	300 lm	30 cm
6,5W	600 lm	60 cm
9,6W	900 lm	90 cm
13W	1200 lm	120 cm



cahaya merata



LED Tape



LED Lightstrip LS155S

Keunggulan

- Panjang maksimum 5 m
- Driver yang mudah dipasang

Spesifikasi Produk

- **Umur lampu** 15.000 jam
- **Temperatur warna** 2700K/6500K

Daya	Lumen	Dimensi	Temperatur Warna
16W	300 lm	167 mm	2700K
14,5W	300 lm	167 mm	4000K/6500K
32,5W	600 lm	125 mm	2700K
28,8W	600 lm	125 mm	4000K/6500K
43,5W	800 lm	100 mm	2700K
38W	800 lm	100 mm	4000K/6500K
56W	1200 lm	100 mm	2700K
52W	1200 lm	100 mm	4000K/6500K



Cove Light HV LED Tape

Keunggulan

- Mudah disesuaikan dan dipasang
- Desain yang aman
- Aman dan tahan lama
- Panjang maksimum 50 m
- Driver yang mudah dipasang

Spesifikasi Produk

- **Umur lampu** 15.000 jam
- **Temperatur warna** 2700K/4000K/6500K

Daya	Lumen	Dimensi (PxLxT)
5,6W	200 lm	10,8 x 6,5 x 50.000 mm
7,2W	500 lm	11 x 7 x 50.000 mm



LED Tape 31059

Keunggulan

- Hemat energi
- Fleksibel dan mudah dipasang
- Tidak silau

Spesifikasi Produk

- **Umur lampu** 20.000 jam
- **Temperatur warna** 3000K
- Fitur ekstra Driver

Daya	Lumen	Dimensi (PxLxT)
18 W	380 lm	5000 x 8 x 2 mm



LED Downlight

Keunggulan Philips LED Downlight

Philips LED Downlight memiliki pencahayaan yang merata sampai ke sudut dan bisa dijadikan sebagai lampu dekoratif dikarenakan bentuknya yang menarik, seperti pemasangan di ruang keluarga, ruang tidur, ruang belajar, kamar mandi, koridor dan dapur.



Pencahayaan lebih terang
Pencahayaan yang merata dan nyaman

Philips LED menghasilkan cahaya yang lebih baik dibanding merek lain untuk lampu pada daya dan temperatur warna yang sama.



Pencahayaan lebih baik

Kualitas terpercaya


Umur lampu sampai 20.000 jam

Meskipun umur lampu LED tahan lama, tetapi ada hal yang dapat mempengaruhi berkurangnya umur lampu LED. Yaitu jika panas yang dihasilkan oleh lampu LED tidak keluar. Philips memastikan semua yang ditampilkan oleh kemasan masing-masing produk akan diterima oleh konsumen.

Tingkat kecerahan



Solusi pengaturan panas Philips



Philips memastikan bahwa semua lampu bisa bertahan dengan baik selama 20.000 jam namun tetap mempertahankan 70% kecerahan sepanjang masa hidup.



MESON

Essential Downlight



Keunggulan

- Desain yang ramping
- Memiliki sambungan kabel untuk kemudahan instalasi
- Tidak silau
- Tidak berkedip
- Klip kokoh di kedua telinga downlight untuk memudahkan pemasangan

Spesifikasi Produk

- Umur lampu 15.000 jam
- Temperatur warna 3000K/4000K/6500K

Daya	Lumen	Diameter
3,5 W	250 lm / 270 lm / 270 lm	80 mm
5 W	350 lm / 370 lm / 370 lm	90 mm
9 W	600 lm / 650 lm / 650 lm	105 mm & 125 mm
13 W	900 lm / 950 lm / 950 lm	125 mm

ERIDANI

Essential Downlight



Daya	Lumen	Diameter
3W	200lm	80 mm
5W	400lm	100 mm
7.5W	600lm	125 mm
7.5W	600lm	150 mm
12W	900lm	175 mm
14W	1200lm	200 mm

Keunggulan

- Cahaya lebih merata dan nyaman
- Terdiri dari beragam ukuran (80mm-200mm)
- Hemat energi 50% dibanding CFLi
- Tidak silau di mata
- Driver terintegrasi

Spesifikasi Produk

Umur lampu 15.000 jam

Temperatur warna
3000K/4000K/6500K

Bentuk Bundar

Beberapa tempat yang disarankan



dapur



selasar



ruang keluarga

Philips LED ERIDANI ini sangat cocok untuk segala ruangan dan memberikan cahaya yang lebih merata dan nyaman

HARGA EKONOMIS DAN KUALITAS TERJAMIN

Essential SmartBright (DN027C)



Keunggulan

- Material yang lebih kokoh
- Lampu berkualitas dengan konsumsi energi rendah
- Desain terintegrasi, semua part disediakan untuk pemasangan

Spesifikasi Produk

- Power Konsumsi 11W/15W/18W
- Temperatur Warna 3000K/6500K
- Umur Lampu 20.000 jam
- Bahan/Finishing Alumunium

Daya	Lumen	Diameter
11W	900 lm	Φ 150 mm
15W	1200 lm	Φ 175 mm
18W	1500 lm	Φ 200 mm

Essential Smartbright (DN027)



Keunggulan

- Material yang lebih kokoh
- Lampu berkualitas dengan konsumsi energi rendah
- Desain terintegrasi, semua part disediakan untuk pemasangan

Spesifikasi Produk

- Umur lampu 20.000 jam
- Temperatur warna 3000K / 4000K / 6500K
- IP20/IP40

Daya	Lumen	Diameter
7W	600 lm	115x42mm / 125x44mm / 150x44mm / 175x45mm
10W	900 lm	150x44mm / 175x45mm
14W	1200 lm	175x45mm / 200x45mm
17W	1500 lm	200x45mm / 225x45mm
22W	2000 lm	225x45mm

Essential Downlight (DN020)



Keunggulan

- Terdiri dari beragam ukuran (90mm-200mm)
- Mudah dipasang pada beragam instalasi
- Pengganti *downlight* konvensional

Spesifikasi Produk

- Umur lampu 15.000 jam
- Temperatur warna Warm White (3000K, 4000K) dan Cool Daylight (6500K)

Daya	Lumen	Diameter
8W	600 lm	90 mm
12W	900 lm	125 mm
16W	1200 lm	150 mm
20W	1500 lm	175 mm
24W	2000 lm	200 mm



LED Spot

Kyanite Essential



Keunggulan

- Hemat Energi sampai 80%
- Cahaya berkualitas tanpa kedip

Spesifikasi Produk

- **Umur lampu** 15.000 jam
- **Sudut Cahaya** 30°
- **Bahan** Sintetis
- **Dimensi** 82 x 82 x 82 mm

Kode Produk	Daya	Temp. Warna	Lumen
59751	3W	2700K	190 lm
	3W	4000K	200 lm
59752	5W	2700K	290 lm
	5W	4000K	300 lm

Pomeron Essential



Keunggulan

- Cahaya fokus menyinari ruangan
- Mudah dipasang
- Dapat diputar 2 rotasi sumbu
- Berbahan Metal

Spesifikasi Produk

- **Umur lampu** 15.000 jam
- **Sudut Cahaya** 30°
- **Bahan** Metal

Kode Produk	Daya	Temp. Warna	Lumen	Dimensi (LxWxH)
59774	3W	2700K	190 lm	90 x 90 x 62 mm
	3W	4000K	200 lm	
59775	5W	2700K	290 lm	90 x 90 x 62 mm
	5W	4000K	300 lm	
59776	7W	2700K	900 lm	90 x 90 x 71 mm
	7W	4000K	400 lm	



LED Ceiling

LED Ceiling



Philips Essential Lighting

Mengapa Philips LED Essential Lighting ?

Desain yang optimal dari **Philips LED Essential Ceiling** dengan cahaya yang lembut dengan penyinaran yang seragam, memberikan Anda suasana hangat penuh kenyamanan



Essential Ceiling 333 Series



Keunggulan

- Cahaya langsung terang sesaat dinyaalkan
- Diffuser PMMA berkualitas yang menghasilkan pencahayaan merata
- Bentuk lampu yang simple sehingga mudah perawatannya
- Hemat energi hingga 80% dibandingkan lampu pijar

Spesifikasi Produk

Umur lampu 15.000 jam

Temperatur warna Warm White (3000K) dan Cool Daylight (6500K)

Kode Produk	Daya	Lumen	Dimensi (L x W x H)
33361/Moire	6W	480lm	225 x 225 x 70 mm
33362/Moire	16W	1100lm	320 x 320 x 79 mm
33363/Cinnabarin	16W	1100lm	320 x 320 x 80.5 mm
33365/Moire	22W	1400lm	404 x 404 x 70 mm
33369/Moire	10W	650lm	265 x 265 x 70 mm
33370/Cinnabarin	10W	650lm	265 x 265 x 70 mm



Essential Ceiling 31802 Series



Desain
Ramping

Keunggulan

- Terbaik di kelasnya
- Diffuser berkualitas tinggi untuk pencahayaan merata
- Desain ramping untuk langit-langit rumah yang indah
- Tertutup dan terlindungi untuk meminimalkan masuknya serangga dan kotoran

Spesifikasi Produk

Umur lampu 15.000 jam

Temperatur warna Warm White (2700K) dan Cool Daylight (6500K)

Kode Produk	Daya	Lumen	Dimensi (L x W x H)
31824/Twirly	12W	800lm	290 x 290 x 60 mm
31825/Twirly	17W	1100lm	350 x 350 x 60 mm
31826/Twirly	20W	1400lm	380 x 380 x 70.5 mm

Essential Ceiling 31110



Keunggulan

- Hemat energi 80%
- Diffuser berkualitas tinggi untuk pencahayaan merata
- Tanpa sinar ultra violet yang membahayakan

Spesifikasi Produk

Umur lampu 15.000 jam

Temperatur warna Warm White (2700K) dan Cool Daylight (6500K)

Daya	Lumen	Dimensi (L x W x H)
17W / Moire	1100lm	332 x 332 x 75 mm



Solusi Pencahayaan LED yang terjangkau untuk perkantoran

SmartBright Slim Panel merupakan solusi pencahayaan LED yang terjangkau dengan kualitas tinggi, dan dapat diandalkan untuk menyinari area kerja. Lampu ini menghasilkan cahaya yang lebih terang dan dapat membangun suasana produktif di area kerja. Variasi produk lengkap dengan beberapa dimensi dan bentuk pemasangan untuk berbagai aplikasi.



SmartBright Slim Panel G2 RC091


Keunggulan

- Desain yang ramping dan elegan
- Hemat energi 50% dibanding TL troffer
- Solusi LED yang terjangkau

Spesifikasi Produk

- **Umur lampu** 25.000 jam
- **Temperatur warna** CW (6500K), NW (4000K)

Daya	Lumen	Dimensi
29W	2600 lm	597 x 597 mm
40W	3600 lm	297 x 1197 mm



SmartBright Direct Panel RC093

Keunggulan

- Mudah dipasang
- Aman dan tahan lama
- Terang dan nyaman di mata

Spesifikasi Produk

- **Umur lampu** 25.000 jam
- **Temperatur warna** 4000K/6500K

Daya	Lumen	Dimensi
24W	2600 lm	300 x 1200 mm / 600 x 600 mm
33W	3600 lm	300 x 1200 mm / 600 x 600 mm
50W	5200 lm	600 x 1200 mm



SmartBright Suspension RC095

Keunggulan

- Mudah disesuaikan dan dipasang
- Desain yang stylish
- Pencahayaan yang merata
- Aplikasi dapat digantung


Spesifikasi Produk

- **Umur lampu** 25.000 jam
- **Temperatur warna** 3000K/4000K/6500K


Daya	Lumen	Dimensi
14W	1300 lm	70 x 600 mm
17W	1500 lm	120 x 600 mm
28W	2600 lm	70 x 1200 mm
34W	3000 lm	120 x 1200 mm

LED PLC

LED Tube 100mm/5W/G24Q-1-SPP



LED Tube 100mm/5W/G24D-1-SPP



Keunggulan

- Output tinggi untuk efisiensi tinggi
- Dirancang untuk memenuhi standar industri utama
- Daya hingga 100lm/ W
- Pengoperasian yang handal antara -20°C hingga 35°C suhu ambient pada lumener terbuka dan tertutup (350C)
- Desain optik canggih memastikan output cahaya yang seragam dan efisiensi optik yang unggul

Spesifikasi Produk


Umur lampu 30.000 jam

Fitting Lampu 100% memenuhi persyaratan IEC, pas kelumina downlight dengan sempurna

Temperatur warna 3000K - 6500K

Deskripsi	Daya	Lumen	Dimensi (A1 x A2 x A3 x D)
8.5W 830 2P G24d - 3	8.5W	900lm	128.3 x 147.5 x 170.1 x 33.4
8.5W 840 2P G24d - 3	8.5W	950lm	128.3 x 147.5 x 170.1 x 33.4
8.5W 865 2P G24d - 3	8.5W	1000lm	128.3 x 147.5 x 170.1 x 33.4
6.5W 830 2P G24d - 2	6.5W	600lm	105.3 x 124.5 x 147.1 x 33.4
6.5W 840 2P G24d - 2	6.5W	650lm	105.3 x 124.5 x 147.1 x 33.4
6.5W 865 2P G24d - 2	6.5W	700lm	105.3 x 124.5 x 147.1 x 33.4

Gambar



Info Tambahan

Untuk memastikan kompatibilitas maksimum dengan luminair yang ada, LED PLC dapat disesuaikan ke arah cahaya yang paling dibutuhkan. Hal ini memungkinkan LED PLC agar mudah diputar hingga 90 derajat, memberi Anda kebebasan untuk mengarahkan cahaya ke efek terbaik, Lampu harus terkoneksi dengan EM Ballast.





TBS068 TLED

Keunggulan

- Terang dan nyaman
- Reflektor berbentuk parabola yang mendistribusi cahaya lebih merata dan tidak silau
- Cocok digunakan di berbagai area aplikasi

Spesifikasi Produk


- IP20
- Luminer cocok dengan TLED standar 600 mm & 1200 mm

Jumlah TLED	Dimensi (LxP)	Reflektor
3X / 4X TLED	30x120 cm	M2
2X / 3X TLED	60x60 cm	M2

The Philips logo is displayed in a white rounded rectangle in the top left corner. It consists of the word "PHILIPS" in a bold, blue, sans-serif font.

PHILIPS

LED Lighting

The background of the entire page is a nighttime photograph of a multi-lane highway. The road is illuminated by tall, modern streetlights that cast a warm glow. Several cars are visible on the road, their headlights and taillights creating streaks of light. The road curves into the distance, and the overall atmosphere is one of a well-lit, modern infrastructure.

**APLIKASI
OUTDOOR &
INDUSTRI**

Smartbright LED Streetlight BRP042/052



Keunggulan

- Hemat energi sampai dengan 70%
- Fleksibel dalam pemasangan yaitu pilihan cahaya simetris, asimetris, dan kebutuhan pencahayaan pada area yang sempit
- Dapat dipasang dengan mudah
- Menggunakan bahan yang dapat diandalkan


Spesifikasi Produk

Umur lampu 30.000 jam

Temperatur warna 5700K

Daya	Lumen	Berat
20W	1900 lm	850 g
40W	3600 lm	1.6 kg

Smartbright LED Road Lighting BRP 13X Series



Keunggulan

- Memiliki desain yang ramping
- Dapat diandalkan
- Teknologi LED untuk hemat biaya
- Cocok untuk menggantikan SON konvensional atau HPL Luminair
- Cocok digunakan untuk area yang lebar dan area jalan di perumahan, jalan raya dan area parkir
- Perlindungan dari kejutan listrik akibat petir sampai 10KV
- SPD yang dapat diganti bila rusak

Spesifikasi Produk

Umur lampu 30.000 jam

Temperatur warna 3000K, 4000K, 5700K

Daya	Lumen	Berat
70W	7000lm	2.6 kg
100W	10000lm	3.2 kg
140W	14000lm	4.2 kg

Smart Bright LED Floodlight BVP176



Keunggulan

- Pengganti HID floodlight
- Hemat energi sampai dengan 56% dibanding HID floodlight
- Mudah dipasang
- Desain ramping, lebih kecil dan lebih ringan dibanding konvensional

Spesifikasi Produk

- Umur lampu 30.000 jam
- Temperatur warna 3000K, 4000K, 5700K
- Daya 200W
- Dimensi L390 x W286 x D65 mm

SmartBright LED Floodlight BVP17X Series



Keunggulan :

- Desain lebih ramping daripada konvensional
- Mudah dipasang
- Hemat energi
- Kualitas tinggi dan dapat diandalkan

Spesifikasi :

- **Temperatur warna** CW (6500K), NW (4000K)
- **Umur lampu** 30,000 jam
- IP65, IK07

Daya	Lumen	Dimensi (PxLxD)
30W	2600 lm	195 x 143 x 34 mm
50W	4300 lm	270 x 202 x 38 mm
70W	6650 lm	300 x 190 x 40 mm
100W	9500 lm	356 x 190 x 53 mm

Essential SmartBright G3 LED Floodlight BVP150



Keunggulan :

- Pengganti lampu konvensional halogen floodlight
- Bahan aluminium yang kuat
- Hemat energi

Spesifikasi :

- **Umur lampu** 20,000 jam
- **Temperatur Warna** 3000K/4000K/6500K
- IP65/IK06

Daya	Lumen	Dimensi (LxTxD)
10 W	850 lm	115 x 92 x 28 mm
20 W	1700 lm	140 x 110 x 28 mm
30 W	2550 lm	170 x 130 x 29 mm
50 W	4250 lm	200 x 145 x 33 mm
70 W	5950 lm	245 x 185 x 36 mm



SmartBright Highbay BY239


Keunggulan :

- Hemat energi hingga 65% dibanding HID Sistem
- Mengurangi konsumsi energi
- Pemeliharaan yang mudah & Cahaya yang akurat

Spesifikasi :

- Umur lampu 30,000 jam
- Temperatur warna CW (6500K), NW (4000K)
- IP65, IK06

Daya	Lumen	Dimensi (HxL)
62W	6.000 lm	Φ244mm/H50mm
97W	10.000 lm	Φ244mm/H50mm
145W	15.000 lm	Φ344mm/H60mm
190W	19.500 lm	Φ344mm/H60mm



Essential SmartBright Lowbay BY088P

Keunggulan :

- Hemat energi hingga 55% & Cahaya yang nyaman
- Aman dan dapat diandalkan
- Fleksibel dalam pemasangan dan penggunaan
- Desain unik terintegrasi, ramah lingkungan

Spesifikasi :

- Umur lampu 15,000 jam
- Temperatur warna 3000K, 4000K, 6500K

Daya	Lumen	Dimensi
20W	1600 lm	Φ250mm/H133mm
30W	2400 lm	Φ300mm/H162mm
40W	3200 lm	Φ350mm/H191mm



Tuff Floodlight

Keunggulan :

- Lampu terang dengan pencahayaan merata
- Mudah untuk pengarahannya cahaya dan penciptaan cahaya
- Didesain luar ruangan & Kerangka yang tahan banting

Spesifikasi :

- Umur lampu 20,000 jam
- Temperatur warna Warm White 2700K, Cool White 4000K

Kode Produk	Daya	Lumen	Dimensi (L x W x H)
17341	10W	800 lm	127 x 38 x 119 mm
17342	20W	1500 lm	161 x 38 x 146 mm

SmartBright Wide Waterproof WT008C

Keunggulan :

- Hemat energi 50% dibanding konvensional
- Cover yang dapat dibuka dengan Ukuran lebih lebar
- Menghasilkan cahaya yang nyaman di mata dengan keseragaman cahaya yang baik

Spesifikasi :

- Umur Lampu 30.000 jam
- Temperatur Warna 4000K / 6500K
- IP65/IK06

Daya	Lumen	Dimensi (LxWxH) (mm)
20W	2000 lm	6500 x 127 x 86
40W	4000 lm	1260 x 127 x 86
60W	6000 lm	1560 x 127 x 86

SmartBright Bulkhead WL008C

Keunggulan :

- Desain yang kuat dan kokoh
- Lebih terang dan hemat energi
- Mudah pemasangan
- Dapat digunakan di luar ruangan

Spesifikasi :

- Umur Lampu 30.000 jam
- Temperatur Warna 4000K
- IP65/IK06

Daya	Lumen	Dimensi (mm)
15W	1100 lm	φ 182 x 64 (Round)
15W	1100 lm	133 x 223 x 68 (Oval)



Essential PAR 38


Keunggulan

- Cocok untuk penggunaan di luar ruangan (outdoor) dan dalam kondisi basah

Spesifikasi

- **Umur lampu** 15,000 jam
- **Temperatur warna** Warm White (2700K)

Daya	Lumen	Diameter
10W	900 lm	122 mm





Essential SmartBright LED Spotlight


Keunggulan

- Arah pencahayaan yang dapat diputar 360°
- Ujung yang lancip membantu memudahkan pemasangan dalam tanah
- Driver dengan rentang tegangan yang luas 100-240V 50/60Hz
- Sertifikasi CCC, CB, dan SNI

Spesifikasi

- **Daya** : 3W/6W/8W
- **Temperatur warna** : 3000K/4000K/ lampu hijau standar
- **Umur lampu** 15,000 jam (L70, @ta35°)
- **Pengaman terhadap petir**
- **Diecasting** Aluminum housing
- **IP65, IK06**

Daya	Lumen	Diagram
8W	520 lm / 580 lm	60 mm
6W	400 lm / 480 lm	60 mm
3W	250 lm / 300 lm	60 mm



PHILIPS

hue personal
wireless
lighting



Beli Online

LAZADA
CO-ID

Shopee

tokopedia

JD.ID
Online Shopping

Bukalapak
.com

blibli.com
BIG CHOICES BIG DEALS

Toko Terdekat Anda

PHILIPS **HOME LIGHTING**

erafone
member of erafone group

URBAN REPUBLIC
member of erafone group



meethue.com/id-id

4 Langkah mudah untuk nyalakan imajinasi anda



Pasang dan nyalakan Philips HUE

Pasang lampu ke *fitting* yang ada dan atur sakelar ke posisi ON. Selanjutnya, produk Philips HUE yang lain juga dapat langsung dipasang dan dipakai.



Atur Bridge

Pasang Bridge dan lampu .kan otomatis menyala. Selanjutnya hubungkan dengan *router* Wi-Fi, lalu tunggu hingga tiga lampu menyala dan Bridge siap digunakan.



Unduh aplikasi HUE dan hubungkan dengan Bridge

Unduh aplikasinya di App Store atau Google Play Store. Hubungkan dengan Bridge, lalu temukan tipe lampu Anda. Sekarang, Philips HUE siap digunakan.



Permainan cahaya dimulai

Jelajahi beragam fungsi aplikasi Philips Hue atau unduh aplikasi pihak ketiga dan temukan cara baru untuk bermain dengan pencahayaan rumah Anda.



Inilah **Aplikasi Hue**



Ciptakan ruangan



Atur Cepat



Suasana



Rutinitas Hunian



Rumah atau Pergi



Bangun Tidur



Atur Suasana



Widgets and Apple Watch

Atur pencahayaan dengan cepat dan nyaman dari mana saja dengan aplikasi Philips Hue



Available on the
App Store



ANDROID APP ON
Google play

WORKS WITH
amazon alexa

WORKS WITH
Apple HomeKit

IFTTT

WORKS WITH
nest

Google Home

Produk pintar untuk rumah pintar Anda



**HUE
Single Bulb**

Selain konektivitas pintarnya, setiap HUE Single Bulb mampu menghasilkan pencahayaan dengan suhu warna alami dengan spektrum yang luas. Semuanya dapat diatur melalui aplikasi HUE di gadget Anda.



**HUE
GO**

Pasangkan pada outlet listrik atau jadikan pencahayaan portabel, Philips Hue Go dapat diatur sepenuhnya dengan gadget Anda. Lengkapi aktivitas Anda dan keluarga dengan 7 efek pencahayaan berbeda dan 5 efek dinamis yang natural.



**HUE
Bridge**

Bridge adalah sistem pusat yang menghubungkan gadget Anda dengan Philips Hue melalui sinyal Wi-Fi dan bahkan internet, untuk pengaturan di mana saja dan kapan saja.



**HUE
Dim Switch**

Saklar nirkabel yang dapat menyimpan hingga 4 pengaturan pencahayaan berbeda yang dapat Anda ubah dengan sekali klik.



**HUE
Lightstrip
Plus 2m**

Ciptakan suasana pencahayaan yang tepat dengan menyeluruh hingga ke bawah rak, lemari, dan furnitur lainnya. Lightstrip Plus yang fleksibel dapat dibentuk dan dilekatkan sesuai kebutuhan Anda.



**HUE
Lightstrip
Plus 1m Ext**

Perluas jangkauan pencahayaan HUE Lightstrip di seluruh bagian rumah Anda dengan ekstensi 1 meter ini.



Conventional



Tornado

Keunggulan :

- Hemat energi hingga 80%
- Cahaya yang terang dan cerah, Desain yang rapat

Spesifikasi :

- Umur Lampu 10,000 jam
- Temperatur warna 2700K / 6500K

Daya	Lumen (CDL/WW)
5W	250 / 285 lm
8W	424 / 424 lm
12W	665 / 665 lm
15W	855 / 855 lm
20W	1200 / 1200 lm
24W	1240 / 1550 lm
27W	1535 / 1850 lm



Essential

Keunggulan :

- Hemat energi & Mengurangi waktu pergantian lampu
- Umur lampu lebih lama dari lampu pijar

Spesifikasi :

- Umur Lampu sampai dengan 3 tahun
- Temperatur warna Warm White (2700K), Cool Daylight (6500K).

Daya	Lumen (CDL/WW)
5W	235 / 250 lm
8W	400 / 460 lm
11W	608 / 627 lm
14W	824 / 850 lm
18W	920 / 1100 lm
23W	1170 / 1430 lm
27W	1500 / - lm
32W	1800 / - lm



Helix

Keunggulan :

- 15% lebih terang dibanding stick
- Menyala pada tegangan 90V - 250V
- Lebih hemat 80% dibanding lampu pijar

Spesifikasi :

- Umur Lampu 8000 jam (garansi 1 tahun)
- Temperatur Warna Cool daylight 6500K

Daya	Lumen
35W	2100 lm
45W	2900 lm
55W	3465 lm

Essential Downlight

Single Pack Version



66661



66662



66663



66664



13801*



13802*



13803*



13804*

Keunggulan

- Dirancang untuk lampu PHilips, hemat energi hingga 80%
- Konstruksi padat dengan kotak koneksi yang terintegrasi
- Premium anolized mettalic reflector
- Dilengkapi pelindung kaca untuk mengurangi cahaya yang silau

Spesifikasi Produk

Bahan Alumunium & Metal

Warna Nickel Satin, Putih

*Dilengkapi pelindung kaca untuk mengurangi cahaya yang silau

Tipe	Dimensi (L x W x H)
66661	103 x 103 x 100 mm
66662	113 x 113 x 110 mm
66663	125 x 125 x 125 mm
66664	148 x 148 x 170 mm

Tipe	Dimensi (L x W x H)
13801	103 x 103 x 100 mm
13802	113 x 113 x 110 mm
13803	125 x 125 x 125 mm
13804	148 x 148 x 170 mm

Portable Emergency Batten



TWS101



TWS200

Keunggulan :

- Menyala otomatis saat mati listrik
- Baterai dan lampu dengan efisiensi tinggi
- Perlindungan pengisian baterai

Spesifikasi :

- Menyala sampai dengan 4 jam
- Pengisian cepat sampai dengan 12 jam
- Temperatur warna 6400K

Daya

Lumen

Dimensi

1 x 18W (T8)	250 lm	630 x 47 x 65 mm
2 x 14W (T5)	490 lm dengan 2 tube	630 x 79 x 102 mm



LifeLight Solar Lantern

Keunggulan :

- Dapat digunakan untuk berbagai macam aplikasi
- Pegangan yang kokoh dan dapat diputar 360 derajat
- Baterai yang dapat diganti
- Terdapat indikator pengisian baterai

Spesifikasi :

- Lampu beroperasi sampai dengan 5 jam
- IP65
- Baterai LiFePO4
- Kapasitas baterai 1500+ mAh, 3.2 V



Lumen

110 lm

Dimensi

630 x 47 x 65 mm



LiFePO4
Long Life & Advanced



110 Lumen
for 5 hours



Battery Replaceable



Warranty



IP65



PCC 2019

**Ikuti Undian
Point Reward,
Menangkan
Hadiah Menarik**

“GOES TO JAPAN!”



**Sudahkah anda meng-Update
PCC APPS di HP anda ?**

**UPDATE
SEKARANG JUGA**

dapat diunduh di :



Philips Berbagi Terang



lighting.philips.co.id



PhilipsBerbagiTerang



Philips Customer Care 0-800-10-52678 (LAMPU)